

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

AESCUSAN 47,25 mg/ 5 mg/g picături orale, soluție
Extractum Hippocastani siccum nурmatum/Tiamini hydrochloridum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Aescusan și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Aescusan
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Aescusan
6. Conținutul ambalajului și alte informații.

1. CE ESTE AESCUSAN ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Aescusan este un extract obținut din semințe de castan sălbatic și clorhidrat de tiamină.

Aescusan este indicat pentru adulți și vârstnici în:

- tratamentul simptomelor datorate insuficienței venoase cronice (sindrom de picioare grele, dureri, varice, edem al extremităților inferioare, crampe musculare).
- tratamentul simptomelor funcționale legate de crizele hemoroidale.

În cazul în care apar dureri noi sau acestea se acutizează, apariția rapidă a edemului și modificarea în culoarea albastră a picioarelor, ar trebui să fie consultat imediat un medic, deoarece aceste simptome pot indica o tromboza venoasă a piciorului care necesită o acțiune rapidă din partea unui medic.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI AESCUSAN

Nu utilizați Aescusan

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6)

Aescusan nu se utilizează la copii cu vârsta sub 12 ani, deoarece nu există studii suficiente.

Dacă este necesară tratarea unui adolescent, este de dorit să nu se utilizeze AESCUSAN luându-se în considerare posibila apariție a efectelor adverse.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Aescusan, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Aescusan împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Acțiunea tiaminei poate fi redusă la administrarea concomitentă cu soluțiile perfuzabile, care conțin sulfați.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu sunt disponibile date privind efectul Aescusan în timpul sarcinii și alăptării. Prin urmare, Aescusan nu ar trebui să fie administrat timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu sunt disponibile date privind efectul Aescusan asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Acest medicament conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Acest medicament conține o cantitate mică de alcool (31 vol.% alcool), sub 100 mg pentru o singură doză.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI AESCUSAN

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze pentru adulți și vârstnici:

12-15 picături ar trebui să fie luate de trei ori pe zi.

29 picături se conțin în 0,978 g (1 ml) lichid.

Mod de administrare:

Administrare orală. Soluția va fi administrată cu un pahar de apă înainte de mese.

A se agita înainte de utilizare!

Dacă utilizați mai mult AESCUSAN decât trebuie

Nu pot avea loc intoxicații grave. Din cauza supradozajului oral pot apărea dureri gastro-intestinale. În acest caz adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați AESCUSAN

Nu luați o doză dublă, pentru a compensa o doză uitată.

Dacă încetați să luați utilizați AESCUSAN

Dacă încetați să utilizați AESCUSAN, simptomele dumneavoastră pot reapare.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Aescusan poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În cazuri rare, pot să apară iritații ale membranei mucoase a stomacului și în cazuri individuale - reacții de hipersensibilitate.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale: <http://www.amed.md/> sau e-mail: farmacovigelenta@amed.md. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ AESCUSAN

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A nu se congela.

Nu utilizați Aescusan după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Aescusan

Substanțele active sunt: extract uscat din semințe de castan sălbatic și clorhidrat de tiamină.

1 g de soluție conține: 47,25 mg extract uscat din semințe de castan sălbatic (5-7:1) și 5 mg clorhidrat de tiamină; solvent de extracție: etanol 60% (v/v)

Celelalte componente sunt: etanol 96%, lactoză monohidrat, siliciu coloidal anhidri, apă purificată

Cum arată Aescusan și conținutul ambalajului

Aescusan se prezintă sub formă de flacon de 20 ml din sticlă brună .

Flaconul are picurător și capac cu filet.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Pharma Wernigerode GmbH

Dornbergsweg 35

38855 Wernigerode

Saxony-Anhalt

Germania

Phone: +49 3943 5540

Fax: +49 3943 554183

Fabricantul

Pharma Wernigerode GmbH
Dornbergsweg 35
38855 Wernigerode
Saxony-Anhalt
Germany

Acest prospect a fost aprobat în august 2017

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale: <http://www.nomenclator.amed.md/>