

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

CHLOROPHYLLIN-OZ 12,5 mg comprimate de supt

CHLOROPHYLLIN-OZ 25 mg comprimate de supt

Extractum folia Eucalypti

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Chlorophyllin-OZ și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Chlorophyllin-OZ
3. Cum să utilizați Chlorophyllin-OZ
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Chlorophyllin-OZ
6. Informații suplimentare

1. Ce este Chlorophyllin-OZ și pentru ce se utilizează

Chlorophyllin-OZ prezintă un amestec de clorofile din frunzele de eucalipt. Preparatul posedă acțiune antibacteriană (bacteriostatică și bactericidă) față de stafilococi. Chlorophyllin-OZ, de asemenea posedă acțiune antiseptică și antiinflamatoare.

Este utilizat în:

- Afecțiuni ale căilor respiratorii superioare (tonzilită, faringită, laringită), de asemenea stomatite aftoase și ulceroase

Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Chlorophyllin-OZ

Nu utilizați Chlorophyllin-OZ dacă sunteți alergic la clorofilă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest medicament.

După prima administrare se recomandă de făcut o pauză de 6-8 ore. Cura de tratament poate fi efectuată după confirmarea lipsei reacțiilor alergice la extractul dens de clorofilă (umflarea buzelor, mucoasei nazale, laringelui și alte reacții alergice). Dacă se dezvoltă orice simptome descris mai sus, se recomandă întreruperea administrării preparatului și se va adresa la medic.

Chlorophyllin-OZ împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală. Dacă luați acest medicament împreună cu altele, se poate modifica modul lor de acțiune. Consultați medicul în condițiile în care mai luați alte antiseptice. Chlorophyllin-OZ potențează acțiunea altor antiseptice.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Eficiența și siguranța preparatului în sarcină și perioada de alăptare nu a fost studiată, de aceea nu se recomandă de administrat preparatul la această categorie de pacienți.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu a fost studiată.

Chlorophyllin-OZ conține zahăr.

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI Chlorophyllin-OZ

Chlorophyllin-OZ trebuie administrat exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră.

Adulților li se administrează câte 12.5 mg sau 25 mg în funcție de gravitatea bolii. Comprimatele nu se vor înghiți sau mesteca, se vor ține în cavitatea bucală până la absorbție totală. Doza nictemerală pentru adulți este de 25 mg (1 comprimat) 5 ori pe zi. Frecvența de administrare – 1 comprimat de 4-5 ori pe zi. Cura de tratament – 7 zile.

Durata tratamentului depinde de evoluția bolii și este determinată în mod individual de medic.

Copii

Nu există experiență privind administrarea preparatului la copii.

Dacă ați utilizat mai mult Chlorophyllin-OZ decât trebuie

Medicul care vă tratează este instruit pentru a se ocupa de reacțiile adverse grave care pot să apară în cazul administrării unei doze prea mari de Chlorophyllin-OZ.

Dacă uitați să utilizați Chlorophyllin-OZ

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Chlorophyllin-OZ

Luați CHLOROPHYLLIN-OZ întreaga perioadă a tratamentului stabilită de medicul dumneavoastră, chiar și atunci când începeți să vă simțiți mai bine.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Chlorophyllin-OZ poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă prezentați vreuna din următoarele reacții adverse opriți administrarea de Chlorophyllin-OZ și adresați-vă medicului dumneavoastră imediat.

Acestea pot fi:

Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile)

- erupții cutanate, prurit, edem angioneurotic (umflarea buzelor, mucoasei nazale, laringelui și etc.), înroșirea pielii;
- iritația mucoasei cavității bucale, greață, vomă;
- dureri de cap, amețeli.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție adverse nemenționată în acest prospect, vă rugăm să sunați medicul dumneavoastră sau farmacistului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau email: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ Chlorophyllin-OZ

A se păstra la temperatura sub 25 °C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

Nu utilizați Chlorophyllin-OZ după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Chlorophyllin-OZ

Substanța activă - extract dens de chlorofilipt.

Comprimate de supt 12,5 mg.

Fiecare comprimat conține extract dens de clorofilipt (10,76:1) (extragent - etanol 93%) 12,5 mg.

Comprimate de supt 25 mg.

Fiecare comprimat conține extract dens de clorofilipt (10,76:1) (extragent - etanol 93%) 25 mg.

Celelalte componente sunt: zahăr, acid ascorbic, stearat de calciu

Cum arată Chlorophyllin-OZ și conținutul ambalajului

CHLOROPHYLLIN-OZ se prezintă sub formă de comprimate de culoare de la verde-deschis până la verde cu incluziuni, plat-cilindrice, cu margini teșite și linie de diviziune, cu aromă specifică.

CHLOROPHYLLIN-OZ este disponibil în:

Comprimate de supt 12,5 mg.

Câte 20 comprimate în blister. Câte 1 blister împreună prospectul în cutie de carton.

Câte 10 comprimate în blister. Câte 2 blistere împreună cu prospectul în cutie de carton.

Comprimate de supt 25 mg.

Câte 20 comprimate în blister. Câte 1 blister împreună cu prospectul în cutie de carton.

Câte 10 comprimate în blister. Câte 2 blistere împreună cu prospectul în cutie de carton.

Câte 40 comprimate în flacoane. Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul Certificatului de Înregistrare

Uzina experimentală GNȚLS SRL, Ucraina
or. Harkov, str. Vorobiov, 8.

Fabricantul

Compania farmaceutică "Zdorovie" SRL,
Harkov, str. Șevcenco, 22 Ucraina.

Acest prospect este revizuit în Octombrie 2018

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>