

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

FLAMIN-ZDOROVIE 50 mg comprimate flamin în recalcul la conținutul sumei flavonoidelor 70%

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, sau a farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Flamin-Zdorovie și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Flamin-Zdorovie
3. Cum să utilizați Flamin-Zdorovie
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Flamin-Zdorovie
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Flamin-Zdorovie și pentru ce se utilizează

Flamin-Zdorovie conține ca substanță activă flamina, care aparține clasei de medicamente pentru terapia biliară.

Flamin-Zdorovie se utilizează în:

- inflamația cronică a ficatului sau vezicii biliare, tulburări ale funcției căilor biliare (dischinezie).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Flamin-Zdorovie

Urmați cu atenție toate instrucțiunile date de medic. Acestea pot fi diferite față de informațiile generale conținute în acest prospect.

Nu utilizați Flamin-Zdorovie:

- dacă sunteți alergic la flamină sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului (enumerat în punctul 6);
- dacă aveți pielea, mucoasele și albul ochilor colorate în galben din cauza obturării căilor biliare (icter mecanic);
- dacă aveți pietre în căile biliare cu diametrul peste 10 mm;
- dacă aveți acutizare a ulcerului stomacal sau duodenal;
- dacă aveți afecțiuni inflamatoare ale ficatului, vezicii biliare, căilor biliare sau a pancreasului

Informați-vă medicul dumneavoastră înainte de a utiliza Flamin-Zdorovie comprimate dacă oricare dintre situațiile menționate mai sus se aplică în cazul dumneavoastră.

Dacă credeți că puteți fi alergic, cereți sfatul medicului.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Flamin-Zdorovie, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Medicamentul se va indica cu precauție pacienților cu aciditate gastrică ridicată.

Copii

Flamin-Zdorovie nu se administrează la copii cu vârsta sub 5 ani.

Flamin-Zdorovie împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

În special, este important să spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați oricare din următoarele medicamente:

- metronidazol (utilizat în tratamentul multor tipuri de infecții cu bacterii a tractului urinar);
- aminochinol (utilizat în tratamentul lambliazei (boală parazitară)).

Flamin-Zdorovie împreună cu alimente și băuturi

- Flamin-Zdorovie comprimate trebuie înghițite cu un pahar cu apă sau cu alt lichid.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Siguranța administrării medicamentului în sarcină și perioada de alăptare nu a fost studiată. Administrarea medicamentului e posibilă doar în cazul, când medicul dumneavoastră consideră că beneficiul scontat pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt sau sugar.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Flamin-Zdorovie nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Flamin-Zdorovie conține lactoză

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizați Flamin-Zdorovie

Utilizați întotdeauna Flamin-Zdorovie exact așa, cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Medicul dumneavoastră vă va spune exact câte comprimate de Flamin-Zdorovie trebuie să utilizați. În funcție de cum răspundeți la tratament, medicul dumneavoastră vă poate recomanda o doză mai mică sau mai mare.

Se indică adulților și copiilor cu vârsta peste 5 ani, oral, cu 30 minute înainte de mese, cu puțină apă.

Adulților și copiilor cu vârsta peste 14 ani se indică câte 50 mg (1 comprimat) de 3 ori pe zi; la necesitate doza poate fi crescută până la 100 mg (2 comprimate) de 2-3 ori pe zi.

Copiilor cu vârsta de la 10 până la 14 ani se indică câte 50 mg (1 comprimat) de 2 ori pe zi.

Copiilor cu vârsta de la 5 până la 10 ani se indică câte 50 mg (1 comprimat) o dată pe zi.

Durata tratamentului constituie 10-40 zile (în funcție de tipul, severitatea și evoluția maladiei). La necesitate cura de tratament poate fi repetată la indicația medicului.

Cum trebuie utilizat Flamin-Zdorovie

Flamin-Zdorovie comprimate trebuie înghițite cu puțină apă sau cu alt lichid.

Este recomandat să utilizați Flamin-Zdorovie comprimate cu 30 minute înainte de mese, cu puțină apă.

Cât timp trebuie utilizat Flamin-Zdorovie

Dacă luați Flamin-Zdorovie comprimate mai mult de câteva săptămâni, mergeți la medicul dumneavoastră pentru controale periodice pentru a vă asigura că nu suferiți reacții adverse nedorite. Dacă aveți întrebări despre cât timp trebuie să luați Flamin-Zdorovie, discutați cu medicul sau farmacistul.

Dacă ați utilizat mai mult Flamin-Zdorovie decât trebuie

Dacă ați utilizat accidental prea mult Flamin-Zdorovie comprimate, informați imediat medicul dumneavoastră sau farmacistul sau mergeți de urgență la camera de gardă a spitalului. Este posibil să aveți nevoie de îngrijiri medicale.

Cu toate că cazuri de supradozaj nu au fost raportate.

Dacă ați uitat să utilizați Flamin-Zdorovie

Dacă omiteți să utilizați o doză, administrați una imediat ce vă amintiți. Dacă este aproape momentul administrării următoarei doze, pur și simplu administrați următorul comprimat la ora obișnuită. Nu dublați următoarea doză pentru a o recupera pe cea uitată.

Dacă încetați să utilizați Flamin-Zdorovie

Luați Flamin-Zdorovie întreaga perioadă de tratament stabilită de medicul dumneavoastră, chiar și atunci când începeți să vă simțiți mai bine.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Flamin-Zdorovie poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă prezentați vreuna din următoarele reacții adverse opriți administrarea de Flamin-Zdorovie și adresați-vă medicului dumneavoastră imediat:

Reacții adverse rare (afectează până la 1 din 1000 pacienți)

- reacții alergice (inclusiv erupții cutanate, urticarie, mâncărime);
- creșterea tensiunii arteriale (la pacienții cu hipertensiune arterială).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau email: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Flamin-Zdorovie

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original,.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați Flamin-Zdorovie după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Flamin-Zdorovie

Substanța activă este flamin în recalcul la conținutul sumei flavonoidelor 70%. Fiecare comprimat conține flamin în recalcul la conținutul sumei flavonoidelor 70% – 50 mg.

Celelalte component sunt: lactoză monohidrat, amidon de cartofi, amidon de porumb, carbonat de magneziu ușor, stearat de calciu.

Cum arată Flamin-Zdorovie și conținutul ambalajului

Flamin-Zdorovie se prezintă sub formă de comprimate de culoare galbenă sau galbenă cu nuanță brună, cu incluziuni, cu miros specific ușor, plat-cilindrice, cu margini teșite.

Flamin-Zdorovie este disponibil în cutii cu 3 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate sau cutii cu 1 flacon din masă plastic a câte 30 comprimate.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Compania farmaceutică «Zdorovie» S.R.L., Ucraina.
61013, or. Harkov, str. Șevcenko, 22.

Fabricantul

Compania farmaceutică «Zdorovie» S.R.L., Ucraina.
61013, or. Harkov, str. Șevcenko, 22.

Acest prospect a fost revizuit în Octombrie 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>