

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Gastricumeel comprimate

Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Gastricumeel și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Gastricumeel
3. Cum să utilizați Gastricumeel
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Gastricumeel
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Gastricumeel și pentru ce se utilizează

Gastricumeel reprezintă un medicament homeopat, indicat ca adjuvant în tratamentul complex al gastritelor de diversă formă și etiologie, a tulburărilor funcționale ale tractului gastrointestinal (pirozis, flatulență, sindrom gastro-cardiac).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Gastricumeel

Nu utilizați Gastricumeel:

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).

Atenționări și precauții

Dacă simptomele persistă sau se înrăutățesc, este necesar de a se adresa medicului.

Copii și adolescenți

Consultați medicul sau farmacistul înainte de a administra acest produs copiilor.

Gastricumeel împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu au fost stabilite interacțiuni medicamentoase; acestea sunt puțin așteptate, datorită concentrației foarte mici a componentelor preparatului.

Gastricumeel împreună cu alimente, băuturi și alcool

Ca și orice medicament homeopat, Gastricumeel nu trebuie administrat în timpul meselor. Se va administra cu 15-20 minute înainte de mese, sau cu o oră după acestea.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece concentrația substanțelor în acest medicament este foarte mică, acest medicament nu este cunoscut de a fi toxic în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare. Nu au fost observate reacții adverse.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu au fost raportate efecte asupra capacității de a conduce vehicule să de a folosi utilaje; acestea sunt puțin așteptate, datorită concentrației foarte mici a componentelor preparatului.

Gastricumeel conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră va spus că aveți tulburări ereditare rare de tipul intoleranței la galactoză, deficiența de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză, nu trebuie să utilizați acest medicament.

3. Cum să utilizați Gastricumeel

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medical sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doza standard:

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: 1 comprimat de 2 ori pe zi.

Doza în debut acut al maladiei sau doza inițială:

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: 1 comprimat la fiecare 0,5 – 1 oră, până la 12 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: 1 comprimat la fiecare 1 – 2 ore, până la 8 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Mod de administrare

Este recomandat de a menține comprimatul în cavitatea bucală până la dizolvare și apoi de a înghiți. Pentru a fi administrat copiilor, este posibil de a tritura comprimatul, iar pulberea rezultată se va dizolva într-o cantitate mică de apă. Preparatul trebuie luat în afara meselor.

Dacă utilizați mai mult Gastricumeel decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj; acestea sunt puțin așteptate, datorită concentrației foarte mici a componentelor preparatului.

Dacă uitați să utilizați Gastricumeel

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Gastricumeel

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Gastricumeel:

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimate din datele disponibile)

- hipersensibilitate.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Gastricumeel

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Gastricumeel

1 comprimat conține:

Substanțe active:

Acidum arsenicosum	D6	30,0 mg
Argentum nitricum	D6	30,0 mg
Carbo vegetabilis	D6	60,0 mg
Pulsatilla pratensis	D4	60,0 mg
Stibium sulfuratum nigrum	D6	60,0 mg
Strychnos nux-vomica	D4	60,0 mg

excipienți: lactoză, stearat de magneziu.

Cum arată Gastricumeel și conținutul ambalajului

Gastricumeel se prezintă sub formă de comprimate rotunde, de culoare de la alb la slab-gălbui, fără miros.

Câte 50 de comprimate ambalate în flacon din plastic. Câte 1 flacon, împreună cu prospectul pentru pacient în curție de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon: 0049 7221 501 00

Fax: 0049 7221 501 210

E-mail: info@heel.com

Fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Acest prospect a fost revizuit în August 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>