

Prospect: informații pentru consumator/pacient

NERVOHEEL, comprimate

Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă peste 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Nervoheel și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Nervoheel
3. Cum să utilizați Nervoheel
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Nervoheel
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE NERVOHEEL ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Nervoheel este un medicament homeopat, care se utilizează în tratamentul complex al stării de epuizare generală, însoțită de tulburări nervoase, stări de neliniște și așteptare încordată, tulburări fizice legate de starea psihică (în special asociate cu sindromul menopauzal), neurastenie (o formă clinică de nevroză).

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI NERVOHEEL

Nu utilizați Nervoheel:

- dacă sunteți hipersensibil la oricare dintre componentele acestui medicament, menționate la pct. 6.1.

Atenționări și precauții

Discutați cu un medic înainte de administrarea Nervoheel.

Dacă simptomele se mențin sau se înrăutățesc, este necesară consultarea unui medic sau farmacist.

Copii

Consultați medicul sau farmacistul înainte de a administra acest produs copiilor.

Nervoheel împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu au fost stabilite interacțiuni cu alte medicamente; acestea sunt puțin așteptate, datorită concentrațiilor foarte mici a substanțelor active.

Nervoheel împreună cu alimente, băuturi și alcool

Ca și orice medicament homeopat, Nervoheel nu trebuie administrat în timpul meselor. Se va administra cu 15-20 minute înainte de mese, sau cu o oră după acestea.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece concentrația substanțelor în acest medicament este foarte mică, acest medicament nu este cunoscut de a fi toxic în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu au fost raportate efecte asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje; acestea sunt puțin așteptate, datorită concentrației foarte mici a componentelor preparatului.

Nervoheel conține lactoză

Acest produs medicamentos conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră va spus că aveți tulburări ereditare rare de tipul intoleranței la galactoză, deficiența de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză, nu trebuie să utilizați acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI NERVOHEEL

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată:

Adulți și copiii cu vârsta peste 12 ani: 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Copiii cu vârsta sub 2 ani: 1 comprimat pe zi.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: 1 comprimat pe 1-2 ori pe zi.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: 1 comprimat de 2 ori pe zi.

Doza în debut acut al maladiei sau doza inițială:

Adulți și copiii cu vârsta peste 12 ani: 1 comprimat la fiecare 0,5-1 oră, până la 10 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copiii cu vârsta sub 2 ani: 1 comprimat la fiecare 1-2 ore, până la 4 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: 1 comprimat la fiecare 1-2 ore, până la 6 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: 1 comprimat la fiecare 1-2 ore, până la 8 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Mod de administrare

Comprimatul trebuie menținut în cavitatea bucală până la dizolvare.

Preparatul trebuie administrat cu 15-20 minute înainte de mese, sau cu o oră după acestea.

Preparatul nu trebuie administrat în timpul meselor.

Pentru a fi administrat copiilor, comprimatul poate fi triturat și dizolvat într-o mică cantitate de apă.

Durata curei de tratament: 5-10 săptămâni.

Dacă utilizați mai mult Nervoheel decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Nervoheel

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Nervoheel

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Nervoheel

- reacții alergice.

Frecvența acestor reacții adverse nu poate fi estimată din informațiile cunoscute.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigelenta@amed.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ NERVOHEEL

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Nervoheel

1 comprimat conține:

Substanțe active :

Acidum phosphoricum	D 4	60 mg
Ignatia	D 4	60 mg
Kalium bromatum	D 4	30 mg
Psorinum-Nosode	D 12	60 mg
Sepia officinalis	D 4	60 mg
Zincum isovalerianicum	D 4	30 mg

alte substanțe sunt: lactoză monohidrat, stearat de magneziu.

Cum arată Nervoheel și conținutul ambalajului

Nervoheel se prezintă sub formă de comprimate rotunde, de culoare albă cu nuanță gri, fără miros.

Conținutul ambalajului

Câte 50 de comprimate ambalate în flacon din plastic. Câte 1 flacon, împreună cu prospectul pentru pacient în curție de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**Deținătorul certificatului de înregistrare**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon: 0049 7221 501 00

Fax: 0049 7221 501 485

e-mail: info@heel.com

Fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Acest prospect a fost revizuit în iunie 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>