

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

AMONIAC

100 mg/ml soluție cutanată

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luăți întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Amoniac și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Amoniac
3. Cum să utilizați Amoniac
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Amoniac
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE AMONIAC ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Lipotemie. Prelucrarea înțepăturilor de insecte.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI AMONIAC

Nu utilizați Amoniac în caz dacă suferiți de:

- hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1;
- afecțiuni hepatice;
- afecțiuni renale;
- afecțiuni ale organelor hematopoietice;
- dermatite;
- eczema;
- psoriasis;
- piodermie;
- dacă aveți leziuni țesutului moi;

A nu se utiliza la copii cu vârsta sub 3 ani.

Aveți grijă deosebită când utilizați Amoniac

Aplicarea locală este posibilă numai pe pielea intactă. Utilizarea preparatului în stare nedizolvată provoacă arsuri a esofagului și stomacului.

Nu încălcați regulile de utilizare a medicamentului.

A nu se administra preparatul copiilor cu vârsta sub 3 ani.

Utilizarea altor medicamente

Nu este stabilit.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua medicamente.

În sarcină și perioada de alăptare utilizarea medicamentelor este posibilă numai în cazul în care beneficiul așteptat pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt sau copil.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu este afectată.

3 CUM SĂ UTILIZAȚI AMONIAK

Luați întotdeauna medicamente exact așa cum este descris în prospecte sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

În lipotemie soluția se îmbibă în tifon sau vată și se aduce spre nas (0,5-1 sec.).

În înțepături de insecte - sub formă de comprese (durata procedurii – până la 30 sec.).

Dacă ați utilizat mai mult Amoniac decât trebuie

Adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau mergeți la spitalul cel mai apropiat, dacă ați luat accidental acest medicament.

În caz de contact accidental cu mucoasa ochiului, clătiți cu apă (timp de 15 minute la fiecare 10 minute) sau cu 5% soluție de acid boric. Uleiurile și unguentele nu se aplică. În caz de contact accidental cu mucoasa nazală și/sau a faringelui utilizați 0,5% soluție de acid citric sau sucuri naturale. În caz de ingestie, beți apă, suc de fructe, lapte, de preferință 0,5% soluție de acid citric sau soluție de acid acetic 1% până când conținutul de stomac este complet neutralizat.

Dacă ați uitat să luați Amoniac

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4 REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Poate să apară respirația reflexă. Atunci când este aplicat topic, sunt posibile: iritații, dermatite, eczeme la locul de aplicare, reacțiile alergice.

În cazul manifestării oricăror efecte nedorite, este necesară consultarea unui medic.

Pentru înlăturare a dificultăților respiratorii, pacientul trebuie să fie asigurat cu aer curat. Deschideți și mențineți căile respiratorii deschise, contactați imediat unui medic.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5 CUM SE PĂSTREAZĂ AMONIAC

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după expirarea termenului de valabilitate, indicat pe ambalaj.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6 CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Amoniac

100 ml produs conține: soluție de amoniac concentrată - 40 ml.

Excipienți: apă purificată.

Cum arată Amoniac și conținutul ambalajului

Lichid transparent, incolor, volatil, cu miros înțepător, cu reacție bazică bine pronunțată.

Soluție cutanată. Câte 40 ml în flacoane din sticlă.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul Deținătorul certificatului de înregistrare

"DKP "Fabrica farmaceutică" SRL,
Ucraina, 10014, reg. Jitomir, or. Jitomir,
r-ul Koroliiov, str. Lermontovska, 5

Fabricantul

"DKP "Fabrica farmaceutică" SRL,
Ucraina, 12430, reg. Jitomir, r-ul Jitomir,
s. Stanishivka, str. Koroliova, 4.

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2021

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>