

## Prospect: informații pentru consumator/pacient

### **NUX VOMICA-HOMACCORD, picături orale, soluție** *Medicament homeopat*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă peste 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Nux vomica-Homaccord și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Nux vomica-Homaccord
3. Cum să utilizați Nux vomica-Homaccord
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Nux vomica-Homaccord
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. CE ESTE NUX VOMICA-HOMACCORD ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Nux vomica-Homaccord, picături orale reprezintă un medicament homeopat complex care se utilizează în tulburările funcționale ale sistemului gastrointestinal, dereglări ale căilor hepatice și biliare, însoțite de greață, constipație sau diaree, balonare abdominală; simptome asociate consumului de alcool, cafea sau nicotină (în cadrul sindromului de abinență); stare de rău în timpul sarcinii. Favorizează procesele de detoxifiere și de eliminare a deșeurilor din sistemul gastrointestinal.

#### **2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI NUX VOMICA-HOMACCORD**

##### **Nu utilizați Nux vomica-Homaccord:**

- dacă sunteți hipersensibil la oricare dintre componentele acestui medicament, menționate la pct. 6.1.

##### **Atenționări și precauții**

Dacă simptomele persistă sau se înrăutățesc, este necesar de a se adresa medicului.

##### **Copii**

Consultați medicul sau farmacistul înainte de a administra acest produs copiilor.

##### **Nux vomica-Homaccord împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu sunt cunoscute interacțiuni cu alte medicamente. Acestea sunt puțin probabile, din cauza concentrațiilor foarte mici a medicamentului.

### **Nux vomica-Homaccord împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Ca și orice medicament homeopat, Nux vomica-Homaccord nu trebuie administrat în timpul meselor.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece concentrația substanțelor în acest medicament este foarte mică, acest medicament nu este cunoscut de a fi toxic în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nux vomica-Homaccord nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Nux vomica-Homaccord conține etanol**

Acest medicament conține etanol (alcool etilic), până la 150,2 mg per doză (10 picături), echivalentul a 3 ml de bere, 1,27 ml de vin sau 49,73 ml de suc de mere.

Nociv pentru cei care suferă de alcoolism.

Este necesară prudență la administrarea preparatului femeilor însărcinate sau care alăptează, copiilor și pacienților cu boli ale ficatului sau epilepsie.

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI NUX VOMICA-HOMACCORD**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

### Doza standard:

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: câte 10 picături de 3 ori pe zi.

### *Copii*

Copii cu vârsta sub 2 ani: câte 3 picături de 3 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: câte 5 picături de 3 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: câte 7 picături de 3 ori pe zi.

### Doza în caz de debut acut al maladiei sau doza inițială:

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: câte 10 picături la fiecare 0,5 – 1 oră, până la 12 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard.

### *Copii*

Copii cu vârsta sub 2 ani: câte 3 picături la fiecare 0,5 – 1 oră, până la 12 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: câte 5 picături la fiecare 0,5 – 1 oră, până la 12 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: câte 7 picături la fiecare 0,5 – 1 oră, până la 12 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Durata curei de tratament alcătuiește 1 – 2 săptămâni.

### Mod de administrare

Preparatul trebuie administrat în afara meselor.

Pentru a fi administrat copiilor, este posibilă diluarea picăturilor în o cantitate mică de apă.

**Dacă utilizați mai mult Nux vomica-Homaccord decât trebuie**

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj. Acesta este puțin probabil, din cauza concentrațiilor foarte mici a medicamentului.

**Dacă uitați să utilizați Nux vomica-Homaccord**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

**Dacă încetați să utilizați Nux vomica-Homaccord**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Nux vomica-Homaccord

- apariția de pete roșii pe piele, mâncărimi;

**Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amed.md](http://www.amed.md) sau e-mail: [farmacovigelenta@amed.md](mailto:farmacovigelenta@amed.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. CUM SE PĂSTREAZĂ NUX VOMICA-HOMACCORD**

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

**Ce conține Nux vomica-Homaccord**

100 g soluție conține:

*Substanțe active:*

Bryonia	D15	0,2 g
Bryonia	D10	0,2 g

Bryonia	D6	0,2 g
Bryonia	D2	0,2 g
Bryonia	D30	0,2 g
Bryonia	D200	0,2 g
Bryonia	D1.000	0,2 g
Citrullus colocynthis	D200	0,3 g
Citrullus colocynthis	D30	0,3 g
Citrullus colocynthis	D3	0,3 g
Citrullus colocynthis	D10	0,3 g
Lycopodium clavatum	D1.000	0,3 g
Lycopodium clavatum	D200	0,3 g
Lycopodium clavatum	D30	0,3 g
Lycopodium clavatum	D10	0,3 g
Lycopodium clavatum	D3	0,3 g
Strychnos nux-vomica	D30	0,2 g
Strychnos nux-vomica	D15	0,2 g
Strychnos nux-vomica	D10	0,2 g
Strychnos nux-vomica	D2	0,2 g
Strychnos nux-vomica	D1.000	0,2 g
Strychnos nux-vomica	D200	0,2 g

*Celelalte substanțe sunt:* etanol, apă purificată.

#### **Cum arată Nux vomica-Homaccord și conținutul ambalajului**

Nux vomica-Homaccord se prezintă sub formă de picături orale, soluție transparentă, fără culoare, cu miros caracteristic de etanol.

#### **Conținutul ambalajului**

Câte 30 ml de soluție în flacon picurător. Câte 1 flacon, împreună cu prospectul pentru pacient în cutie de carton.

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon: 0049 7221 501 00

Fax: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.com

**Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2019.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>