

Prospect: Informații pentru pacient

Zeel T, soluție injectabilă

Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Zeel T și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zeel T
3. Cum să utilizați Zeel T
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Zeel T
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Zeel T și pentru ce se utilizează

Zeel T este un medicament homeopat, care se utilizează ca adjuvant în tratamentul complex al artrozelor (boală a articulațiilor caracterizată prin deformarea extremităților oaselor), în special artroze a genunchiului, artroze multiple, artroze a coloanei vertebrale, inflamația țesuturilor în jurul articulației umărului, precum și inflamații și dureri ale articulațiilor.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zeel T

Nu utilizați Zeel T:

dacă sunteți alergic (hipersensibil) la unul sau mai multe componente ale preparatului, menționați la pct. 6.

dacă sunteți hipersensibil la arnică sau alte plante din familia Asteraceae (pot apărea diferite alergii, inclusiv periculoase pentru viață).

Atenționări și precauții

Dacă simptomele persistă sau se agravează, este necesar de a consulta medicul.

Copii

Nu a fost demonstrată siguranța și eficiența preparatului la copiii cu vârsta sub 12 ani. Nu există informații disponibile.

Consultați medicul sau farmacistul înainte de a administra acest produs copiilor.

Zeel T împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Acest medicament este compatibil cu alte medicamente.

Zeel T nu interacționează cu alte medicamente, deoarece concentrația componentelor acestui preparat este foarte mică.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece concentrația substanțelor prezente în acest medicament este foarte mică, acestea nu sunt toxice în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Zeel T nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per fiolă, astfel încât, este considerat lipsit de sodiu.

3. Cum să utilizați Zeel T

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doza standard pentru adulți și copii cu vârsta ≥ 12 ani alcătuiește 1 fiolă de 1-2 ori pe săptămână.

Modul și calea de administrare

Zeel T poate fi administrat sub formă de injecție:

în profunzimea unui mușchi (intramuscular)

sub piele (subcutanat)

în profunzimea pielii (intradermal)

în articulație (intraarticular)

în una din vene (intravenos)

la necesitate, în apropierea coloanei vertebrale (paravertebral).

Administrarea preparatului trebuie efectuată doar de către specialiștii din domeniul sănătății, care posedă calificările respective.

Instrucțiuni pentru deschiderea fiolei din sticlă



A se manipula cu grijă. A se urma cu precauție instrucțiunile de deschidere. Tăierea fiolei din sticlă nu este necesară.

Țineți capul fiolei sub un unghi, și loviți ușor/agitați astfel încât să se scurgă în jos soluția conținută în capul fiolei. Apoi rupeți capul fiolei prin aplicarea unei presiuni asupra punctului colorat. Orice conținut rămas trebuie aruncat.

Dacă utilizați mai mult Zeel T decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Zeel T

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Zeel T

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Zeel T:
umflarea și înroșirea pielii.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Zeel T

Acest medicament nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Zeel T

1 fiolă (2,0 ml soluție injectabilă) conține:

Substanțe active: Acidum thiociticum D8 2 mg; Arnica montana D4 200 mg; Cartilago suis D6 2 mg; Coenzym A D8 2 mg; Embryo totalis suis D6 2 mg; Funiculus umbilicalis suis D6 2 mg; Nadidum D8 2 mg; Natrium diethyloxalaceticum D8 2 mg; Placenta totalis suis D6 2 mg; Rhus toxicodendron D2 10 mg; Sanguinaria canadensis D4 3 mg; Solanum dulcamara D3 10 mg; Sulfur D6 3,6 mg; Symphytum officinale D6 10 mg.

celelalte componente sunt: clorură de sodiu, apă pentru injecții.

Cum arată Zeel T și conținutul ambalajului

Zeel T se prezintă sub formă de soluție injectabilă transparentă, incoloră, fără miros, ambalată în fiole din sticlă.

Conținutul ambalajului

Câte 2,0 ml de soluție injectabilă în fiolă. Câte 10 (5x2) sau 100 (5x20) fiole, împreună cu prospectul pentru pacient, în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon : 0049 7221 501 00

Fax : 0049 7221 501 485

e-mail : info@heel.com

Fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2021

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>