

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

CAMETON spray bucofaringian/nazal, emulsie *Combinatie*

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea include orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Cameton și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cameton
3. Cum să utilizați Cameton
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Cameton
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Cameton și pentru ce se utilizează

Cameton aparține grupei de medicamente cunoscută sub denumirea de antiseptice nazale și bucofaringiene. Preparat combinat pentru administrare topică. Manifestă acțiune antiinflamatoare, antimicrobiană și anestezică locală ușoară.

Cameton se utilizează în tratamentul afecțiunilor inflamatoare ale organelor ORL (rinită, faringită, laringită, etc.).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cameton

Nu utilizați Cameton

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă aveți vârsta sub 5 ani.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Cameton, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

În timpul tratamentului cu Cameton se recomandă o monitorizare a reacțiilor adverse.

Cameton împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Este compatibil cu alte preparate, interacțiuni clinice semnificative nu s-au înregistrat.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Preparatul nu influențează negativ asupra capacității de a conduce vehicule sau de a manevra utilaje potențial periculoase.

3. Cum să utilizați Cameton

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Mod de administrare: bucofaringian/nazal.

A se agita flaconul înainte de utilizare.

Se administrează la adulți și copii peste 5 ani. Cameton se pulverizează în cavitatea nazală sau bucală în faza de inspirație. Înaintea primei utilizări se presează de câteva ori dispozitivul de pulverizare până la apariția getului dispers. Înainte de administrarea preparatului se scoate capacul transparent de protecție, dispersorul se introduce în cavitatea nazală la adâncimea 0,5 cm sau în cavitatea bucală și se apasă până la maxim. Frecvența administrării - câte 2-3 pulverizări de 3-4 ori pe zi.

Dacă utilizați mai mult Cameton decât trebuie

În cazul în care v-ați administrat o doză mai mare decât cea recomandată, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Simptomele intoxicației acute în caz de ingerare: greață, vomă, dureri abdominale. Tratament: lavaj gastric, laxative, clister, cărbune activat, tratament simptomatic.

Dacă uitați să utilizați Cameton

Dacă ați uitat să luați o doză, nu sunteți în pericol deosebit. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Cameton

Nu întrerupeți tratamentul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de întreruperea tratamentului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Tulburări ale sistemului imunitar: mai puțin frecvent - pot apărea reacții alergice sub formă de erupții cutanate.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Cameton

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

Nu utilizați Cameton după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu administrați Cameton mai mult de 6 luni după prima utilizare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Cameton

- Substanțele active sunt: clorbutanol hemihidrat 1,0 g, levomentol 1,0 g, camfor racemic 1,0 g, ulei de eucalipt 1,0 g.

- Celelalte componente sunt: ulei de vaselină, emulgator T-2, polisorbit 80, apă purificată.

Cum arată Cameton și conținutul ambalajului

Medicamentul se prezintă sub formă de emulsie de culoare albă sau albă cu nuanță gălbuie sau albăstrie, cu miros specific.

Cameton este disponibil a câte 20 ml în flacoane din sticlă de culoare brună, etanșate ermetic prin intermediul unui ajustaj cu valvă de pulverizare și căpăcel transparent.

Câte 1 flacon împreună cu prospectul pentru pacient plasate în cutii de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SC „Flumed-Farm” SRL, Republica Moldova

mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 176

tel. (+373 22) 52 14 52

e-mail: flumed-farm@hushmail.com

Fabricantul

SC „Flumed-Farm” SRL, Republica Moldova

mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 176

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2023

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>