

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

### CHLOROPHYLLIN-OZ 20 mg/ml soluție uleioasă

Extractum folia Eucalypti

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Chlorophyllin-OZ și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Chlorophyllin-OZ
3. Cum să utilizați Chlorophyllin-OZ
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Chlorophyllin-OZ
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. CE ESTE Chlorophyllin-OZ ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Chlorophyllin-OZ prezintă un amestec de clorofile din frunzele de eucalipt. Preparatul posedă acțiune antibacteriană (bacteriostatică și bactericidă) față de stafilococi. Chlorophyllin-OZ, de asemenea posedă acțiune antiseptică și antiinflamatoare.

Este utilizat în:

Tratamentul maladiilor, cauzate de stafilococi rezistenți la antibiotice: eroziuni ale colului uterin, arsuri, ulcere trofice.

Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic

#### **2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI Chlorophyllin-OZ**

Nu utilizați Chlorophyllin-OZ

- dacă sunteți alergic) la clorofilipt sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

#### **Aveți grijă deosebită când utilizați Chlorophyllin-OZ**

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest medicament.

Indiferent de modul de administrare trebuie determinată sensibilitatea la clorofilipt, pentru aceasta medicul va recomanda să luați pe cale orală 25 picături preparat dizolvate cu apă în 1 lingură de masă. Dacă timp de 6-8 ore nu se dezvoltă simptome de alergie (edemul buzelor, mucoasei faringelui) preparatul poate fi administrat.

#### **Chlorophyllin-OZ împreună cu alte medicamente**

Dacă luați acest medicament împreună cu altele, se poate modifica modul lor de acțiune.

Consultați medicul în condițiile în care mai luați medicamente din grupul antisepticelor.

Potențiază acțiunea antisepticelor.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

### **Sarcina și alăptarea**

Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Eficiența și siguranța preparatului în sarcină și perioada de alăptare nu a fost studiată, de aceea nu se recomandă de administrat preparatul la această categorie de pacienți.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI Chlorophyllin-OZ**

Chlorophyllin-OZ trebuie administrat exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră.

Preparatul se aplică local, prelucrând suprafețele afectate cu ajutorul tifonului îmbibat cu preparat. Pentru tratamentul eroziunilor colului uterin, în prealabil, se usucă cu tifon toate cutele mucoasei vaginale și partea vaginală a colului uterin și cu soluția de Chlorophyllin-OZ se prelucrează canalul colului uterin. Tifonul îmbibat cu preparat se lasă pe colul uterin timp de 15-20 minute. Procedurile se efectuează o dată pe zi timp de 10 zile. În cazul epitelizării incomplete a eroziunii cura de tratament trebuie repetată.

### **Dacă ați utilizat mai mult Chlorophyllin-OZ decât trebuie**

Medicul care vă tratează este instruit pentru a se ocupa de reacțiile adverse grave care pot să apară în cazul administrării unei doze prea mari de Chlorophyllin-OZ .

### **Dacă uitați să utilizați Chlorophyllin-OZ**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați CHLOROPHYLLIN-OZ**

Luați CHLOROPHYLLIN-OZ întreaga perioadă a tratamentului stabilită de medicul dumneavoastră, chiar și atunci când începeți să vă simțiți mai bine.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, Chlorophyllin-OZ poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă prezentați vreuna din următoarele reacții adverse opriți administrarea de Chlorophyllin-OZ și adresați-vă medicului dumneavoastră imediat.

Acestea pot fi:

*Rare (afectează mai puțin de 1 din 1000 utilizatori):*

Edem al mucoasei, hiperemie la locul aplicării, erupții, prurit.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <http://www.amed.md> sau email: [farmacovigilenta@amed.md](mailto:farmacovigilenta@amed.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. CUM SE PĂSTREAZĂ Chlorophyllin-OZ**

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna și vederea copiilor!

Nu utilizați Chlorophyllin-OZ după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

### **Ce conține Chlorophyllin-OZ**

Substanța activă este extract dens de chlorofilipt.

1 ml soluție uleioasă conține: extract dens de clorofilipt 20,0 mg

Celălalt component este ulei de porumb.

### **Cum arată CHLOROPHYLLIN-OZ și conținutul ambalajului**

Cum arată CHLOROPHYLLIN-OZ se prezintă sub formă de soluție uleioasă de culoare verde-închis.

Ambalaj

Câte 20 ml în flacoane. Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton.

Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton.

## **DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI FABRICANTUL**

### **DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE**

Uzina experimentală GNȚLS SRL, Ucraina

or. Harkov, str. Vorobiov, 8.

### **FABRICANTUL**

Compania farmaceutică «Zdorovie» S.R.L., Ucraina.

61013, or. Harkov, str. Șevcenko, 22

**Acest prospect este revizuit în Decembrie 2018**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>