

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

DOKTOR MOM CONTRA RĂCELII unguent Combinatie

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Doktor MOM contra răcelii și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Doktor MOM contra răcelii
3. Cum să utilizați Doktor MOM contra răcelii
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Doktor MOM contra răcelii
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Doktor MOM contra răcelii și pentru ce se utilizează

Doktor MOM contra răcelii este un medicament combinat, care posedă acțiune iritantă locală, revulsivă, antiinflamatoare și antisepctică.

Doktor MOM contra răcelii se utilizează pentru tratamentul simptomatic al afecțiunilor respiratorii acute asociate cu rinită (inflamația mucoasei nazale), senzația de nas înfundat, precum și în dureri musculare, dureri de spate, dureri de cap.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Doktor MOM contra răcelii

Nu utilizați Doktor MOM contra răcelii:

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament, enumerate la punctul 6;
- dacă aveți leziuni sau iritări ale pielii, afecțiuni cutanate pe porțiunile, pe care e necesar de aplicat unguentul, inclusiv arsuri, eczemă, dermatite și afecțiuni purulente ale pielii;
- dacă suferiți de astm bronșic;
- la copii cu vârsta sub 3 ani.

Dacă cele menționate mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza Doktor MOM contra răcelii.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza Doktor MOM contra răcelii.

Evitați nimerirea medicamentului în ochi, nas sau gură, precum și pe porțiunile lezate ale pielii.

Adresați-vă la medic:

- dacă simptomele bolii persistă, se agravează sau apar simptome noi;

- în caz de ingerare accidentală a unguentului de către copil.

Copii

A nu se utiliza copiilor cu vârsta sub 3 ani.

Doktor MOM contra răcelii împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu se recomandă administrarea medicamentului în timpul sarcinii și în perioada alăptare din cauza lipsei experienței de utilizare la această categorie de pacienți.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează capacitatea de efectuare a activităților potențial periculoase, care necesită o concentrare sporită a atenției și reacții psihomotorii rapide (conducerea vehiculelor, folosirea utilajului, activitatea dispecerului sau a operatorului).

3. Cum să utilizați Doktor MOM contra răcelii

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Pentru adulți și copii cu vârsta peste 3 ani o cantitate mică de unguent se aplică în strat subțire de 2-3 ori pe zi:

- în rinită și senzația de nas înfundat unguentul se aplică pe pielea aripilor nazale;
- în dureri musculare și dureri de spate unguentul se aplică pe regiunea dureroasă; pentru obținerea unui rezultat optim se aplică un pansament cald;
- în dureri de cap unguentul se aplică pe pielea regiunii temporale (tâmples).

Cura de tratament nu va depăși 5-7 zile.

Dacă utilizați mai mult Doktor MOM contra răcelii decât trebuie

Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

În caz de ingerare accidentală a unguentului de către copil, adresați-vă medicului dumneavoastră sau la cel mai apropiat spital.

Dacă uitați să utilizați Doktor MOM contra răcelii

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Doktor MOM contra răcelii

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apare această reacție adversă gravă, opriți utilizarea medicamentului și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la cel mai apropiat spital:

- o reacție alergică bruscă, gravă și uneori letală caracterizată prin dificultăți de respirație, scăderea bruscă a tensiunii arteriale și umflare/tumefiere bruscă (șoc anafilactic).

Alte reacții adverse posibile în timpul tratamentului

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane):

- hipersensibilitate (reacții alergice);
- bronhospasm;
- dermatită alergică.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Doktor MOM contra răcelii

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Doktor MOM contra răcelii

Substanțele active sunt: 20 g unguent conțin

Camfor.....1,05 g

Levomentol0,61 g

Ulei de terebentină.....1,11 ml

Timol.....0,02 g

Ulei de eucalipt.....0,30 ml

Celelalte componente sunt: ulei de nucșoară, parafină albă moale.

Cum arată Doktor MOM contra răcelii și conținutul ambalajului

Doktor MOM contra răcelii se prezintă sub formă de unguent semitransparent de culoare albă sau aproape albă cu miros de mentol și camfor.

Doktor MOM contra răcelii este disponibil în cutii cu 1 flacon din polipropilenă, acoperit cu folie din aluminiu, laminată cu polietilenă și cu capac cu filet a câte 20 g unguent.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SRL „Jonhson & Jonhson”,
str. Krylatskaya 17, bl. 2,
121614 Moscova, Rusia
tel. (495) 726-55-55.

Fabricantul

Unique Pharmaceutical Laboratories,
(a division of J.B.Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.),
Plot No. 304-308, G.I.D.C. Industrial Area,
City: Panoli – 394 116, Gujarat State, India.

Acest prospect a fost aprobat în Septembrie 2020.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>