

## Prospect: Informații pentru consumator/pacient

### Doktor Mom sirop

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste 2 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Doktor Mom și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Doktor Mom
3. Cum să utilizați Doktor Mom
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Doktor Mom
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Doktor Mom și pentru ce se utilizează**

Doktor Mom este un medicament combinat, care conține substanțe active de origine vegetală, care posedă acțiune bronholică (de dilatare a bronhiilor), mucolitică (de lichefiere a sputei), expectorantă (de eliminare a sputei) și antiinflamatoare.

Busuiocul sfânt (*Ocimum sanctum*) înlătură durerea, intensifică transpirația, scade temperatura crescută a corpului, distruge microorganismele.

Lemnul-dulce (*Glycyrrhiza glabra*) ușurează eliminarea sputei, înlătură durerea și inflamația, calmează, răcorește.

*Curcuma longa* înlătură inflamația și distruge microorganismele.

Ghimbirul (*Zingiber officinale*) înlătură inflamația.

*Adhatoda vasika* lichefiază sputa, înlătură spasmul bronhiilor și ușurează eliminarea sputei.

*Solanum indicum* ușurează eliminarea sputei, scade temperatura crescută a corpului.

*Inula racemosa* ușurează eliminarea sputei, înlătură spasmul bronhiilor și distruge microorganismele.

*Piper cubeba* ușurează eliminarea sputei posedă și înlătură inflamația.

*Terminalia belerica* ușurează eliminarea sputei și înlătură umflăturile (edemele).

*Aloe barbadensis* înlătură inflamația și favorizează regenerarea.

Levomentolul calmează, înlătură durerea și spasmele bronhiilor, distruge microorganismele.

Doktor Mom sirop se utilizează pentru tratamentul simptomatic al afecțiunilor acute și cronice ale căilor respiratorii, însoțite de tuse uscată sau tuse cu spută greu de eliminat (faringită – inflamația faringelui, laringită – inflamația laringelui, inclusiv profesională, traheită – inflamația traheii, bronșită – inflamația bronhiilor).

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Doktor Mom**

##### **Nu utilizați Doktor Mom:**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament;

- la copii cu vârsta sub 3 ani.

Dacă cele menționate mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza Doktor Mom.

### **Atenționări și precauții**

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza Doktor Mom sirop, dacă:

- suferiți de diabet zaharat (nivel crescut al zahărului în sânge) sau vă aflați la dietă hipocalorică, deoarece medicamentul conține zahăr. Într-o doză la o priză pentru adulți (5-10 ml) se conține 3,75 – 7,50 g zaharoză, ceea ce corespunde cu 0,31 – 0,62 unități de pâine.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. În caz de ingerare accidentală de către copil e necesar de solicitat ajutor medical de urgență.

### **Copii și adolescenți**

A nu se utiliza copiilor cu vârsta sub 3 ani.

### **Doktor Mom împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Substanțele active din compoziția Doktor Mom pot influența acțiunea altor medicamente. De asemenea alte medicamente pot influența acțiunea Doktor Mom.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați oricare din aceste medicamente:

- remediile antitusive (utilizate pentru a calma tusea), deoarece aceasta creează dificultăți la eliminarea sputei lichefiate.

### **Doktor Mom împreună cu alimente, băuturi și alcool**

A nu se consuma împreună cu alcool.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu se recomandă administrarea medicamentului în timpul sarcinii și în perioada alăptare.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Medicamentul nu influențează capacitatea de efectuare a activităților potențial periculoase, care necesită o concentrare sporită a atenției și reacții psihomotorii rapide (conducerea vehiculelor, folosirea utilajului, activitatea dispecerului sau a operatorului).

**Doktor Mom conține zaharoză.** Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a utiliza acest medicament.

Doktor Mom sirop conține metilparahidroxibenzoat de sodiu (E219) și propilparahidroxibenzoat de sodiu (E217). Poate provoca reacții alergice (chiar întârziate).

## **3. Cum să utilizați Doktor Mom**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

### **Doze**

#### *Copii:*

- de la 3 până la 5 ani – câte ½ linguriță de ceai (2,5 ml) de 3 ori pe zi;
- de la 6 până la 14 ani – câte ½-1 linguriță de ceai (2,5-5 ml) de 3 ori pe zi.

#### *Adulți și copii cu vârsta peste 14 ani:*

- câte 5-10 ml de 3 ori pe zi.

Durata tratamentului – 2-3 săptămâni.

Prelungirea duratei tratamentului și efectuarea curelor repetate sunt posibile la indicația medicului.

### **Mod de administrare**

Administrare orală.

### ***Copii și adolescenți***

A nu se administra copiilor cu vârsta sub 3 ani.

### **Dacă utilizați mai mult Doktor Mom decât trebuie**

Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

### **Dacă uitați să utilizați Doktor Mom**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Doktor Mom**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

*Cu frecvență necunoscută (nu pot fi estimate din datele disponibile):*

- sunt posibile reacții alergice;
- grețuri, disconfort abdominal.

## **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amed.md](http://www.amed.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amed.md](mailto:farmacovigilenta@amed.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Doktor Mom**

A se păstra la temperaturi sub 30 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP".

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Doktor Mom**

100 ml sirop conțin:

extracte uscate, obținute din:

Frunze, rădăcini, flori, scoarță de <i>Adhatoda vasika</i> .....	600 mg
Frunze, suc și pulpă de <i>Aloe barbadensis</i> .....	500 mg
Frunze, semințe și rădăcini de <i>Ocimum sanctum</i> .....	1000 mg
Rădăcini de <i>Inula racemosa</i> .....	200 mg
Rizomi de <i>Zingiber officinale</i> .....	100 mg
Rizomi de <i>Curcuma longa</i> .....	500 mg
Rădăcini, fructe și semințe de <i>Solanum indicum</i> .....	200 mg
Fructe de <i>Piper cubeba</i> .....	100 mg
Rădăcini de <i>Glycyrrhiza glabra</i> .....	600 mg
Fructe de <i>Terminalia belerica</i> .....	200 mg
Levomentol .....	60 mg

*Celelalte componente sunt:* zaharoză, glicerol, acid citric monohidrat, benzoat de sodiu, metilparahidroxibenzoat de sodiu (E219), propilparahidroxibenzoat de sodiu (E217), acid sorbic, colorant BQ Supra (amestec de coloranți galben de chinolină și albastru strălucitor FCF), aromă de ananas, apă purificată.

### **Cum arată Doktor Mom și conținutul ambalajului**

Doktor Mom se prezintă sub formă de sirop de culoare verde-închis, cu aromă de ananas.

### **Conținutul ambalajului**

Câte 100 ml sirop în flacon din polietilentereftalat, de culoare verde, închis cu căpăcel din aluminiu cu sistem de control al primei deschideri.

Cutie cu 1 flacon împreună cu măsură dozatoare din polipropilenă (15 ml).

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

SRL „Jonhson & Jonhson”, Rusia.  
str. Krîlatskaya, 17/2, 121614, Moscova.

#### **Fabricantul**

Unique Pharmaceutical Laboratories,  
(A Division of J.B.Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.),  
Worli, Mumbai – 400 030, India.

### **Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2018.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>