

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

INSTY FĂRĂ ZAHĂR granule pentru soluție orală Combinăție

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă peste câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este INSTY FĂRĂ ZAHĂR și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați INSTY FĂRĂ ZAHĂR
3. Cum să utilizați INSTY FĂRĂ ZAHĂR
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează INSTY FĂRĂ ZAHĂR
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este INSTY FĂRĂ ZAHĂR și pentru ce se utilizează

INSTY FĂRĂ ZAHĂR prezintă un amestec optim de plante medicinale minuțios selectate cu o acțiune puternică analgezică, antipiretică, expectorantă și decongestionantă.

INSTY FĂRĂ ZAHĂR se utilizează în caz de gripă și răceală însoțite de guturai, iritare în gât, tuse, febră, dureri de cap și dureri musculare.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați INSTY FĂRĂ ZAHĂR

Nu utilizați INSTY FĂRĂ ZAHĂR:

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament, enumerate la punctul 6;
- dacă aveți tensiune arterială înaltă;
- dacă aveți afecțiuni renale, cardiovasculare sau hepatice;
- dacă aveți nivel redus de potasiu în sânge (hipokaliemie);
- la copiii și adolescenții cu vârsta sub 18 ani.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza INSTY FĂRĂ ZAHĂR.

Granulele nu conțin zahăr, deci medicamentul poate fi administrat de către pacienții cu diabet zaharat și cei cu un regim alimentar hipocaloric.

Copii

A nu se utiliza copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani.

INSTY FĂRĂ ZAHĂR împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

În special informați medicul dumneavoastră, dacă utilizați următoarele medicamente, deoarece nu se recomandă administrarea lor împreună cu INSTY FĂRĂ ZAHĂR:

- medicamente utilizate pentru a calma tusea (antitusive);
- diuretice (utilizate pentru a elimina apa din organism);
- glicozide cardiace (utilizate în boli de inimă);
- corticosteroizi (utilizate în boli inflamatoare);
- laxative (utilizate în constipații).

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Administrarea medicamentului în timpul sarcinii este posibilă doar la indicația medicului dumneavoastră, dacă el consideră că eneficiul scontat pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt.

La necesitatea administrării medicamentului în perioada de lactație se va întrerupe alăptarea la sân.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

INSTY FĂRĂ ZAHĂR conține lactoză și aspartam.

Dacă medicul dumneavoastră v-a informat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Aspartamul (E951) este sursă de fenilalanină. Poate fi dăunător pentru persoanele cu fenilcetonurie.

3. Cum să utilizați INSTY FĂRĂ ZAHĂR

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medical sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Administrare orală.

Adulți:

A se dizolva conținutul unui plic într-o cană de apă sau ceai fierbinte și a se sorbi lent.

Câte 1 plic de 2-3 ori pe zi sau conform indicațiilor medicului.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 7-10 zile.

Dacă utilizați mai mult INSTY FĂRĂ ZAHĂR decât trebuie

Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

Dacă uitați să utilizați INSTY FĂRĂ ZAHĂR

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați INSTY FĂRĂ ZAHĂR

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

- reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează INSTY FĂRĂ ZAHĂR

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține INSTY FĂRĂ ZAHĂR

1 plic (5,6 g) conține extracte din:

- scoarță de salcie albă (<i>Salix alba</i>)	750 mg
- frunze de nuc de Malabar (<i>Adhatoda vasica</i>)	300mg
- rădăcini de lemn-dulce (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	550mg
- frunze de ceai verde (<i>Thea sinensis</i>)	125 mg
- frunze și flori de violetă (<i>Viola odorata</i>)	100 mg
- rădăcini și rizomi de odolean (<i>Valeriana officinalis</i>)	100 mg
- fructe de fenicul (<i>Foeniculum vulgare</i>)	75 mg
- frunze de eucalipt (<i>Eucaliptus globulus</i>)	35 mg

Celelalte componente sunt: aspartam, mentol, amidon de porumb, lactoză.

Cum arată INSTY FĂRĂ ZAHĂR și conținutul ambalajului

INSTY FĂRĂ ZAHĂR se prezintă sub formă de granule de culoare maro cu aromă de mentol la strivire.

INSTY FĂRĂ ZAHĂR este disponibil în cutii cu 5 sau 10 plicuri a câte 5,6 g granule pentru soluție orală.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Fabricantul

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Acest prospect a fost revizuit în Mai 2020.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>