

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

LINKUS BALSAM unguent

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este LINKUS BALSAM și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați LINKUS BALSAM
3. Cum să utilizați LINKUS BALSAM
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează LINKUS BALSAM
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este LINKUS BALSAM și pentru ce se utilizează

LINKUS BALSAM este un medicament combinat, care posedă acțiune iritantă locală, revulsivă, antiinflamatoare și antiseptică.

La inhalare facilitează eliminarea sputei.

LINKUS BALSAM se utilizează în caz de răceală, gripă, dureri de cap și congestia căilor respiratorii.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați LINKUS BALSAM

Nu utilizați LINKUS BALSAM:

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament, enumerate la punctul 6;
- la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza LINKUS BALSAM.

Evitați nimerirea medicamentului în ochi, pe mucoase, precum și pe porțiunile lezate ale pielii.

Copii

A nu se utiliza copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani.

LINKUS BALSAM împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Se va administra cu precauție în timpul sarcinii și perioadei de alăptare, după consultarea prealabilă a medicului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați LINKUS BALSAM

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medical sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Administrare cutanată.

Se aplică pe piele prin fricționare ușoară în regiunea cutiei toracice, gâtului și nasului.

În caz de tuse, asociată cu răceală, unguentul se aplică pe piele prin fricționare ușoară în regiunea cutiei toracice și a gâtului.

În caz de rinită sau guturai unguentul se aplică pe pielea aripilor nazale.

În caz de cefalee unguentul se aplică pe pielea regiunii temporale.

În caz de mialgii și dureri de spate unguent se aplică pe regiunea dureroasă; pentru obținerea unui efect optim se aplică un pansament cald.

În cazurile severe de răceală sau gripă medicamentul se utilizează sub formă de inhalare: se dizolvă 1 linguriță de ceai de unguent în apă caldă și se inhalează profund vaporii prin inhalator. A nu se încălzi repetat amestecul.

Se utilizează de 3-4 ori pe zi. Durata tratamentului este de 5-7 zile.

Dacă utilizați mai mult LINKUS BALSAM decât trebuie

Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

Dacă uitați să utilizați LINKUS BALSAM

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați LINKUS BALSAM

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- reacții alergice cutanate.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează LINKUS BALSAM

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține LINKUS BALSAM

1 g unguent conține:

Mentol	200 mg
Ulei de eucalipt	60 mg
Camfor	70 mg
Ulei de terebentină	20 mg
Ulei de cuișoare	40 mg

Celelalte componente sunt: parafină solidă, parafină albă moale.

Cum arată LINKUS BALSAM și conținutul ambalajului

LINKUS BALSAM se prezintă sub formă de unguent incolor sau de culoare albă, cu aromă caracteristică de mentă.

LINKUS BALSAM este disponibil în cutii cu 1 flacon din masă plastică a câte 25 g unguent.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Fabricantul

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
Plot No-37/A-3, Landhi Industrial area, Karachi.

Acest prospect a fost revizuit în iulie 2020.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>