

## **Prospect: Informații pentru consumator/pacient**

### **LINKUS ORANGE pastile LINKUS HONEY-LEMON pastile LINKUS MINT pastile**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este LINKUS și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați LINKUS
3. Cum să utilizați LINKUS
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează LINKUS
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este LINKUS și pentru ce se utilizează**

LINKUS pastile prezintă un amestec optim de plante medicinale minuțios selectate cu o acțiune expectorantă, mucolitică, bronhodilatatoare, antiinflamatoare și emolientă.

Calmează tusea uscată și iritantă, diluează sputa vâscoasă și contribuie la eliminarea rapidă a ei din căile respiratorii.

LINKUS pastile se utilizează în caz de:

- tuse și răceală;
- tuse uscată și iritantă.

De asemenea LINKUS pastile se utilizează în tratamentul complex în caz de:

- tuse asociată cu astm bronșic și bronșită (acută și cronică);
- faringită (inflamația faringelui), traheită (inflamația traheei) și tonsilită (inflamația amigdalelor).

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați LINKUS**

##### **Nu utilizați LINKUS:**

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament, enumerate la punctul 6;
- dacă aveți tensiune arterială înaltă;
- dacă aveți afecțiuni renale, cardiovasculare sau hepatice;
- dacă aveți nivel redus de potasiu în sânge (hipokaliemie);
- la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

#### **Atenționări și precauții**

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza LINKUS.

Pe durata tratamentului nu utilizați alte produse cu conținut de rădăcini de lemn-dulce, deoarece pot apărea reacții adverse grave, cum ar fi reținerea apei în organism, nivel redus de potasiu în sânge, creșterea tensiunii arteriale, tulburări de ritm cardiac.

În caz de apariție a respirației dificile, febrei sau sputei purulente consultați imediat medicul.

Dacă simptomele se înrăutățesc în timpul utilizării medicamentului, consultați medicul.

### **Copii**

A nu se utiliza copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani.

### **LINKUS împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

În special informați medicul dumneavoastră, dacă utilizați următoarele medicamente, deoarece nu se recomandă administrarea lor împreună cu LINKUS:

- medicamente utilizate pentru a calma tusea (antitusive);
- medicamente care reduc eliminarea sputei;
- diuretice (utilizate pentru a elimina apa din organism);
- glicozide cardiace (utilizate în boli de inimă);
- corticosteroizi (utilizate în boli inflamatoare);
- laxative (utilizate în constipații).

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu a fost stabilită siguranța în timpul sarcinii și alăptării.

În absența datelor suficiente, utilizarea în timpul sarcinii și alăptării nu se recomandă.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Medicamentul nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Informații importante privind unii excipienți ai LINKUS**

LINKUS pastile conțin zaharoză și glucoză lichidă.

Dacă medicul dumneavoastră v-a informat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat, de asemenea persoanele care urmează un regim hipocaloric.

### **3. Cum să utilizați LINKUS**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Administrare bucofaringiană.

*Adulți:* se indică câte o pastilă la fiecare 2-3 ore. Pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvarea lor completă. Doza zilnică maximă constituie 8 pastile.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 7 zile.

### **Dacă utilizați mai mult LINKUS decât trebuie**

Dacă ați utilizat mai mult LINKUS decât este recomandat, adresați-vă imediat la medic.

### **Dacă uitați să utilizați LINKUS**

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați LINKUS**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

*Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)*

- reacții alergice.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://amdm.gov.md/> sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează LINKUS**

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține LINKUS**

1 pastilă conține extracte din:

- frunze de nuc de Malabar ( <i>Adhatoda vasica</i> )	30 mg
- rădăcini de lemn-dulce ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> )	7 mg
- fructe de piper indonezian ( <i>Piper longum</i> )	6 mg
- flori de violetă ( <i>Viola odorata</i> )	2 mg
- frunze de isop ( <i>Hyssopus officinalis</i> )	3 mg
- rădăcini de galangal ( <i>Alpinia galanga</i> )	3 mg

*Celelalte componente sunt:*

LINKUS ORANGE: mentol, zahăr, glucoză lichidă, ulei de eucalipt, acid citric anhidru, aromă de portocale, talc, parafină solidă, ceară galbenă de albine, lanolină, parafina albă moale, parafină lichidă.

LINKUS HONEY-LEMON: mentol, zahăr, glucoză lichidă, ulei de eucalipt, acid citric anhidru, aromă de miere și lămâie, talc, parafină solidă, ceară galbenă de albine, lanolină, parafina albă moale, parafină lichidă.

LINKUS MINT: mentol, zahăr, glucoză lichidă, ulei de eucalipt, ulei de mentă, talc, parafină solidă, ceară galbenă de albine, lanolină, parafina albă moale, parafină lichidă.

**Cum arată LINKUS și conținutul ambalajului**

LINKUS ORANGE: pastile rotunde de culoare brună, cu aromă predominant de portocală, cu suprafața neuniformă.

LINKUS HONEY-LEMON: pastile rotunde de culoare brună, cu aromă de miere și lămâie, cu suprafața neuniformă.

LINKUS MINT: pastile rotunde de culoare brună, cu aromă predominant de mentă, cu suprafața neuniformă.

Se admite prezența unor bule mici de aer în masa pastilei și a unor pete mici de culoare albă pe suprafața acestora.

LINKUS este disponibil în cutii cu 2 blistere din PVC/Al a câte 8 pastile.

**Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

**Deținătorul certificatului de înregistrare**

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan  
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

**Fabricantul**

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan  
Plot No-37/A-3, Landhi Industrial area, Karachi.

**Acest prospect a fost revizuit în iulie 2020.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>