

## Prospect: informații pentru consumator/pacient

### **Placenta compositum, soluție injectabilă** *Medicament homeopat*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări. Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Placenta compositum și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Placenta compositum
3. Cum să utilizați Placenta compositum
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Placenta compositum
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Placenta compositum și pentru ce se utilizează**

Placenta compositum este un medicament homeopat, care se utilizează pentru stimularea circulației sanguine periferice în tratamentul complex al aterosclerozei (depunere de grăsimi și colesterol pe peretele intern al arterelor), stărilor gangrenoase (distructive) ale membrelor inferioare cauzate de fumatul excesiv, elefantiază (boală caracterizată prin dezvoltarea exagerată a membrelor inferioare sau a organelor genitale, care sunt deformate printr-un edem enorm), diabet zaharat, ulcere gangrenoase (leziune a pielii care nu se cicatrizează), escare (crustă negricioasă care se formează în urma mortificării unor țesuturi superficiale ale organismului), neurodistonii (dereglare funcțională a sistemului nervos vegetativ), eritem nodos sau multiform (aparitia de pete roșii pe piele), embolism (astupare bruscă a unui vas sangvin sau limfatic), tulburări reziduale după encefalită (inflamația creierului) sau ictus, endarterită obliterantă (inflamație a arterei care produce astuparea acesteia), picioare cronic reci, endometrită (inflamație a stratului interior de țesut a uterului), opacizare a corneei (pierderea transparenței membranei externe a ochiului), surditate la nivelul urechii interne.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Placenta compositum**

##### **Nu utilizați Placenta compositum:**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la oricare dintre componentele acestui medicament.

##### **Atenționări și precauții**

Dacă simptomele persistă sau se agravează, este necesar de a consulta un medic sau un lucrător din domeniul sănătății.

Dacă aveți dureri persistente ale picioarelor, în special în regiunea gambelor, sau decolorarea degetelor de la picioare, trebuie să solicitați urgent sfatul medicului.

### **Copii**

Consultați medicul sau farmacistul înainte de a administra acest produs copiilor.

### **Placenta compositum împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu au fost raportate interacțiuni medicamentoase; acestea sunt puțin așteptate, datorită concentrației foarte mici a componentelor preparatului.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există informații disponibile privitor la administrarea preparatului în sarcină sau perioada de alăptare.

Deoarece concentrația substanțelor prezente în acest medicament este foarte mică, acestea nu sunt toxice în timpul sarcinii și alăptării. Nu au fost raportate careva efecte adverse.

Preparatul poate fi prescris doar după stabilirea raportului dintre riscul potențial pentru făt și beneficiul pentru mamă.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu au fost raportate efecte asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje; acestea sunt puțin așteptate, datorită concentrației foarte mici a componentelor acestui preparat.

### **Placenta compositum conține clorură de sodiu**

Acest produs conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per doză, de aceea poate fi considerat lipsit de sodiu.

## **3. Cum să utilizați Placenta compositum**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

### **Doza standard:**

Adulți (și copii cu vârsta  $\geq 12$  ani): 1 fiolă de 1-3 ori pe săptămână.

### Populația pediatrică:

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: 1/2 din conținutul unei fiole de 1-3 ori pe săptămână.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: 2/3 din conținutul unei fiole de 1-3 ori pe săptămână.

### **Doza în stări acute sau doza inițială:**

Adulți (și copii cu vârsta  $\geq 12$  ani): 1 fiolă pe zi, după care se va continua cu doza standard.

### Populația pediatrică:

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: 1/2 din conținutul unei fiole pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: 2/3 din conținutul unei fiole pe zi, după care se va continua cu doza standard.

#### *Mod de administrare*

Preparatul poate fi administrat sub formă de injecție intramusculară, subcutanată, intradermală sau intravenoasă.

În funcție de derularea bolii și de starea pacientului, medicul poate modifica durata curei de tratament și modul de administrare.

#### Instrucțiuni pentru deschiderea fiolei din sticlă



A se manipula cu grijă. A se urma cu precauție instrucțiunile de deschidere. Tăierea fiolei din sticlă nu este necesară.

Țineți capul fiolei sub un unghi, și loviți ușor/agitați astfel încât să se scurgă în jos soluția conținută în capul fiolei. Apoi rupeți capul fiolei prin aplicarea unei presiuni asupra punctului colorat. Orice conținut rămas trebuie aruncat.

#### **Dacă utilizați mai mult Placenta compositum decât trebuie**

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj; acestea sunt puțin așteptate, datorită concentrației foarte mici a componentelor acestui preparat.

#### **Dacă uitați să utilizați Placenta compositum**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

#### **Dacă încetați să utilizați Placenta compositum**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Placenta compositum:

- mâncărimi, apariția petelor roșii pe piele.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Placenta compositum**

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Placenta compositum**

1 fiolă (2,2 ml soluție injectabilă) conține:

*Substanțe active:* Acidum L(+)-lacticum D4 22 mg; Aesculus hippocastanum D4 22 mg; Artera suis D10 22 mg; Barium carbonicum D13 22 mg; Cuprum sulfuricum D6 22 mg; Embryo totalis suis D8 22 mg; Funiculus umbilicalis suis D10 22 mg; Hypophysis suis D10 22 mg; Melilotus officinalis D6 22 mg; Natrium pyruvicum D8 22 mg; Nicotiana tabacum D10 22 mg; Placenta totalis suis D6 22 mg; Plumbum jodatatum D18 22 mg; Secale cornutum D4 22 mg; Solanum nigrum D6 22 mg; Strophanthus gratus D6 22 mg; Vena suis D8 22 mg; Vipera berus D10 22 mg.

*Celelalte substanțe sunt:* clorură de sodiu, apă pentru injecții.

### **Cum arată Placenta compositum și conținutul ambalajului**

Placenta compositum se prezintă sub formă de soluție injectabilă incoloră, transparentă, fără miros.

### **Conținutul ambalajului**

Câte 2,2 ml de soluție injectabilă în fiolă. Câte 5, 10 (5x2) sau 100 (5x20) fiole, împreună cu prospectul pentru pacient, în cutie de carton.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon: 0049 7221 501 00

Fax: 0049 7221 501 485

e-mail: [info@heel.com](mailto:info@heel.com)

**Fabricantul**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4  
76532 Baden-Baden  
Germania

**Acest prospect a fost revizuit în iunie 2022**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>.