

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Prostamed comprimate masticabile

Combinatie

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 10 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Prostamed și pentru ce se utilizează.
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Prostamed
3. Cum să luați Prostamed
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Prostamed
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Prostamed și pentru ce se utilizează

Indicații terapeutice

Produsul medicinal tradițional pe bază de plante pentru utilizate la tulburări de micțiune în hipertrofia benignă de prostată (adenom) stadiile I și II: micțiuni dificile, urinare frecventă, nicturie, senzație de golire incompletă a vezicii urinare (urina reziduala), nevoia irezistibilă de a urina. Prostatita acută și cronică (în cadrul terapiei complexe).

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Prostamed

Nu luați Prostamed

- dacă sunteți alergic la substanțele active conținute sau la oricare dintre componentele acestui medicament (enumerat la pct. 6),
- dacă sunteți alergic la salicilați
- dacă sunteți alergic la substanțele conținute în plantele de familia *Compositae*
- maladii, pentru care este recomandat reducerea aportului de lichide, cum ar fi afecțiuni cardiace sau renale severe.

Atenționări și precauții

Prostamed împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să informați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă administrați / utilizați sau ați luat recent alte medicamente, inclusiv produsele fara reteta. Nu există studii privind interacțiunile legate de medicament.

Nu sunt cunoscute interacțiuni privind medicamentele până acum.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Acest produs este indicat numai pentru bărbați.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Informații importante privind aceleași componente ale comprimatelor masticabile Prostamed

Produsul conține lactoză și zaharoză. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit de lactază, intoleranță la fructoză, sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză sau deficit de sucroză - izomaltoză nu trebuie să utilizeze Prostamed.

Din cauza conținutului de zahăr Prostamed poate fi dăunătoare pentru dinți (carii dentare).

3. Cum să luați comprimatele masticabile Prostamed?

Adulții utilizează 2-4 comprimate de 3 ori pe zi.

Tabletele sunt mestecate și înghițite cu o cantitate suficientă de lichid, dacă este necesar.

Durata tratamentului determinată de medic în funcție de natura și modul de desfășurare a bolii.

Copii.

Medicamentul nu este destinat tratamentului copiilor sub 18 ani.

Durata tratamentului

Durata de utilizare a acestui medicament nu este limitată.

Dacă în procesul de tratament simptomele persistă, cereți sfatul medicului sau al medicului specialist.

Vă rugăm să consultați medicul sau farmacistul dacă acțiunea medicamentului este prea slabă sau prea puternică.

Copiii

Din cauza absenței studiilor suficiente, acest preparat nu este recomandat copiilor, adolescenților cu vârsta sub 18 ani.

Dacă luați mai mult decât trebuie din Prostamed

Dacă dumneavoastră sau altcineva a luat accidental o doză mare de acest medicament, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitați să luați Prostamed

Dacă ați uitat să luați o doză de medicament, continuați să utilizați produsul în mod obișnuit, așa cum este descris în acest prospect. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Comprimatele masticabile Prostamed, ca orice alt medicament, pot provoca reacții adverse la unii dintre pacienți.

Reacții adverse posibile

Nu au fost recepționate, până în acest moment, rapoarte despre efectele secundare ale comprimatelor masticabile Prostamed.

Pot apărea hipersensibilitate individuală, inclusiv și reacții alergice, cum ar fi erupții cutanate, urticarie, edemul limbii, mucoasei cavității bucale și faringelui; tulburări gastrointestinale, greață, vomă și diaree .

La apariția oricărei reacții adverse, pacientul trebuie să întrerupă administrarea preparatului și să consulte un medic.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Prostamed

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau pe recipient.

Condiții de păstrare:

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

Perioada de valabilitate după deschidere

Durata de depozitare după deschidere este de 3 luni

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Prostamed:

Substanțe active sunt: pulbere degresată din semințe de dovleac; extract purificat de pulbere degresată din semințe de dovleac (5-10:1) extragent: hidrogenocarbonat de sodiu/sare de bucătărie/apa purificata (3/6,1/90,9); extract uscat de frunze de plop tremurător (*Populus tremula*) (5-8: 1), extragent: etanol 60% (v/v) ; extract uscat de splinuță (*Solidago virgaurea*) (5 - 8: 1), extragent: etanol 60% (v/v).

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, hidrogenofosfat de potasiu dihidrat, pudră de cacao, zaharoză, gelatină, glicerol 85 %, povidonă K25, dioxid de siliciu extrafin, talc.

Cum arată Prostamed și conținutul ambalajului

Prostamed sunt comprimate rotunde masticabile, de culoare cafenie.

Prostamed comprimate masticabile se vinde în cutii a câte 60, 120, 200 de comprimate masticabile.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG, Germania

Steinfeld 3

77736 Zell am Harmersbach

Fabricantul

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG, Germania

Steinfeld 3

77736 Zell am Harmersbach

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>