

## **Prospect: Informații pentru consumator/pacient**

### **Sulf precipitat 333 mg/g unguent** *sulf precipitat*

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Sulf precipitat și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Sulf precipitat
3. Cum să utilizați Sulf precipitat
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Sulf precipitat
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Sulf precipitat și pentru ce se utilizează**

Unguentul conține substanța activă sulf precipitat, care posedă acțiune antimicrobiană, antiparazitară, antimicotică și keratolitică. Aplicat pe piele, acesta interacționează cu substanțele organice ale pielii și formează acidul pentationic și sulfide, care determină efectele enumerate.

Sulf precipitat este indicat în tratamentul scabiei.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Sulf precipitat**

##### **Nu utilizați Sulf precipitat:**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la sulf precipitat sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6);
- dacă sunteți gravidă;
- la copii cu vârsta sub 7 ani.

#### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Sulf precipitat, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Evitați contactul unguentului cu ochii și mucoasele. După fiecare aplicare spălați bine mâinile.

#### **Copii și adolescenți**

Medicamentul este contraindicat copiilor cu vârsta sub 7 ani.

La copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani, unguentul poate fi aplicat numai la recomandarea medicului.

#### **Sulf precipitat împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu utilizați concomitent cu alte medicamente destinate administrării topice.

Administrarea concomitentă cu substanțe oxidante (peroxid de hidrogen, permanganat de potasiu) poate provoca arsuri chimice.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Preparatul este contraindicat pentru administrare la femei gravide.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Medicamentul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

## **3. Cum să utilizați Sulf precipitat**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Acest medicament este destinat numai pentru uz topic.

Aplicați unguent în strat subțire pe pielea afectată de 2–3 ori pe zi, timp de 5 zile.

#### *Pentru tratamentul scabiei*

În prima zi, Sulf precipitat se aplică seara, înainte de culcare, după ce pielea se spală cu apă și săpun și se usucă. Unguentul se aplică pe pielea mâinilor, apoi trunchiului și picioarelor, inclusiv pe tălpi și degete. Este important ca *după* tratament să fie folosită îmbrăcăminte și lenjerie curată, dezinfectată prin fierbere sau autoclavare. În cea de-a *doua și a treia zi*, se întrerupe *tratamentul*, în timp ce rămășițele unguentului nu se spală de pe piele. În cea de-a *patra zi seara*, *pacientul* se spală cu săpun și aplică unguentul, ca și în prima zi, folosind unguentul rămas și schimbând din nou toată lenjerie. După tratament, mâinile nu trebuie spălate timp de 3 ore; ulterior, mâinile sunt tratate cu unguent după fiecare spălare. În cazul spălării unguentului de pe alte zone ale pielii, ele trebuie prelucrate repetat. Unguentul este complet spălat de pe piele în a cincea zi de tratament.

### **Dacă utilizați mai mult Sulf precipitat decât trebuie**

Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

### **Dacă uitați să utilizați Sulf precipitat**

Dacă ați uitat să utilizați o doză, aplicați alta, imediat ce v-ați amintit.

Nu aplicați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Sulf precipitat**

Nu opriți utilizarea Sulf precipitat fără să discutați în prealabil cu medicul dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

*Rare (pot afecta până la 1 din 1 000 persoane):*

- reacții alergice, inclusiv hipersensibilitate (mâncărime, urticarie).

*Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):*

- dermatită alergică de contact.

## **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Sulf precipitat**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor!

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați Sulf precipitat după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține Sulf precipitat**

- Substanța activă este sulf precipitat. 1 g unguent conține sulf precipitat 333 mg.
- Celelalte componente sunt: emulgator T-2, parafină albă moale, apă purificată.

#### **Cum arată Sulf precipitat și conținutul ambalajului**

Unguent omogen de culoare galben deschis sau galben, cu miros caracteristic de sulf.

Sulf precipitat este disponibil în cutie cu un tub din aluminiu a câte 40 g unguent însoțit de prospect.

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

##### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

FARMAPRIM, Republica Moldova

str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni, MD-4829

telefon (+373 22) 28-18-45

fax (+373 22) 28-18-46

e-mail: [safety@farmaprim.md](mailto:safety@farmaprim.md)

##### **Fabricantul**

FARMAPRIM, Republica Moldova

str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni, MD-4829

#### **Acest prospect a fost aprobat în Noiembrie 2021**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>