

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Vitaprost 10 mg supozitoare *Extractum Prostatae*

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Vitaprost supozitoare și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Vitaprost supozitoare
3. Cum să utilizați Vitaprost supozitoare
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Vitaprost supozitoare
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Vitaprost supozitoare și pentru ce se utilizează

Vitaprost conține în calitate de substanță activă extractul din prostată de bovine care manifestă acțiune asupra prostatei. Extractul de prostată micșorează inflamarea (edemul) și diminuează indurația (consistența crescută) prostatei, normalizează funcția celulelor prostatei și stimulează tonusul muscular al vezicii urinare. Extractul de prostată de asemenea ameliorează microcirculația în prostată.

Vitaprost normalizează funcția secretorie a prostatei, diminuează durerea și disconfortul, ușurează eliminarea urinei, ameliorează funcția sexuală.

Vitaprost supozitoare se utilizează în prostatita cronică (inflamație cronică a prostatei) de asemenea în afecțiunile prostatei, înainte și după intervențiile chirurgicale pe prostată.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Vitaprost supozitoare

Nu utilizați Vitaprost supozitoare:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la extractul de prostată sau oricare dintre celelalte componente ale medicamentului (enumerare în pct.6).

Vitaprost supozitoare nu se utilizează la femei și copii.

Atenționări și precauții

Înainte de utilizarea Vitaprost supozitoare adresați-vă medicului sau farmacistului.

Tratamentul prostatitei cronice trebuie să fie complex, care pe lângă indicarea de Vitaprost supozitoare necesită utilizarea altor grupuri de medicamente și metode de tratament.

Înainte de tratamentul prostatitei cronice și, dacă este necesar, în procesul tratamentului se recomandă efectuarea analizei secretului de prostată.

În caz de simptome persistente, neclare sau noi în timpul tratamentului, trebuie să vă adresați medicului.

Vitaprost supozitoare împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alt medicament, inclusiv dintre cele, eliberate fără prescripție medicală.

Vitaprost supozitoare poate fi utilizat în cadrul tratamentului complex.

Cazuri de interacțiuni medicamentoase și alte forme de interacțiuni nu au fost înregistrate.

Ațiunea altor medicamente asupra efectului Vitaprost supozitoare nu a fost descrisă.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Medicamentul nu este destinat femeilor.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează asupra capacității de efectuare a activităților potențial periculoase, care necesită o concentrare sporită a atenției și reacții psihomotorii rapide (inclusiv de a conduce autovehicule sau de a manevra utilaje).

3. Cum să utilizați Vitaprost supozitoare

Utilizați întotdeauna Vitaprost supozitoare exact așa, cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Vitaprost supozitoare se utilizează numai pentru tratamentul bărbaților adulți.

Înainte de utilizare scoateți supozitorul din blister.

Vitaprost supozitoare se utilizează numai **rectal**, după actul de defecație sau eliminarea materiilor fecale prin clismă evacuatoare.

Supozitoarele nu se înghit!

Se administrează câte 1 supozitor o dată pe zi. După administrare se recomandă să stați culcat timp de 30-40 minute.

Durata tratamentului cu Vitaprost supozitoare constituie nu mai puțin de 10 zile.

La necesitate, tratamentul poate fi repetat.

Anunțați medicul dumneavoastră dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău.

Utilizarea la copii și adolescenți

Vitaprost supozitoare rectale nu se administrează copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani.

Dacă ați utilizat mai mult Vitaprost supozitoare decât trebuie

Nu au fost relatate cazuri de supradozaj.

Dacă ați administrat o doză semnificativ de mare, adresați-vă medicului.

Dacă ați înghițit accidental supozitorul sau presupuneți că cineva l-a înghițit, anunțați imediat medicul.

Dacă uitați să utilizați Vitaprost supozitoare

Dacă ați uitat să administrați medicamentul la timpul stabilit, administrați-l imediat cum v-ați amintit.

Nu utilizați 2 supozitoare pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Vitaprost supozitoare

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

La utilizarea medicamentului sunt posibile următoarele reacții adverse:

Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile):

- reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Vitaprost supozitoare

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Vitaprost supozitoare

Substanța activă este extractul de prostată de bovine.

1 supozitor conține extract de prostată (din prostatabovinelor) – 50 mg, în recalcul la peptide hidrosolubile – 10 mg.

Celelalte componente sunt: grăsimi solide (Witepsol marca H15, W35; Suppocire marca NA 15, NAS 50).

Cum arată Vitaprost supozitoare și conținutul ambalajului

Vitaprost se prezintă sub formă de supozitoare de formă conico-cilindrică, de culoare de la albă până la albă cu nuanță gălbuie sau gri-brună.

Se admite apariția depunerilor albe pe suprafața supozitorului, prezența în secțiune a unui ax aerian și a depresiunii în formă de pâlnie.

Vitaprost este disponibil în cutii cu 2 blistere din peliculă de polivinilclorid sau din peliculă de polivinilclorid, laminate cu polietilenă, a câte 5 supozitoare.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SA „Nijfarm”, Rusia
str. Salganskaya, bl. 7,

603950, or. Nijnii Novgorod,
Tel.: (831) 278-80-88;
Fax: (831) 430-72-28

Fabricantul

SA „Nijfarm”, Rusia
str. Salganskaya, bl. 7.
603950, or. Nijnii Novgorod,

Acest prospect a fost revizuit în August 2022.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>