

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Vitaprost Forte 20 mg supozitoare

Extractum Prostatae

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întodeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Vitaprost Forte supozitoare și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Vitaprost Forte supozitoare
3. Cum să utilizați Vitaprost Forte supozitoare
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Vitaprost Forte supozitoare
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Vitaprost Forte supozitoare și pentru ce se utilizează

Substanța activă a preparatului Vitaprost Forte este extractul de prostată, ce conține substanțe cu acțiune organotropă (selectivă) asupra prostatei. Extractul de prostata reduce edemul prostatei, infiltratul leucocitar și îmbunătățește circulația sângelui în prostată, normalizează funcția celulelor glandei prostatei și stimulează tonusul muscular al vezicii urinare. Acest lucru ajută la normalizarea parametrilor glandei prostatei, reduce durerea și disconfortul, elimină tulburările de urinare, îmbunătățește funcția sexuală. În plus, extractul de prostată îmbunătățește circulația sângelui în peretele vezicii urinare, exercită o acțiune anti-inflamatoare, care ajută la îmbunătățirea detrusorului (musculara vezicii urinare), crește capacitatea vezicii urinare și reduce hiperactivitatea vezicii urinare.

Vitaprost Forte se utilizează pentru a trata următoarele maladii:

- Prostatită cronică;
- Hiperplazie benignă de prostate;
- Tratamentul incontinenței urinare imperative, tenesmelor vezicale (senzația imperioasă de a micționa) și a micțiunilor frecvente în forme necomplicate de vezică urinară hiperactivă la femei în perioada de menopauză și premenopauză;
- Stări până și după intervențiile chirurgicale ale prostatei.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Vitaprost Forte supozitoare

Nu utilizați Vitaprost Forte supozitoare

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la extractul de prostată sau oricare dintre celelalte componente ale preparatului (enumerat în pct.6);

Atenționări și precauții

Înainte de utilizarea preparatului Vitaprost Forte supozitoare adresați-vă medicului sau farmacistului pentru consultație. În cazul unor simptome necunoscute sau noi, Dumneavoastră trebuie să vă adresați la medic.

Nu sunt descrise atenționări și precauții speciale de utilizare.

Vitaprost Forte supozitoare împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alt medicament.

Interacțiuni cu alte medicamente, alte tipuri de interacțiuni nu sunt înregistrate.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Nu se recomandă administrarea în sarcină și perioada de alăptare, deoarece nu există date clinice privind administrarea preparatului la această categorie de pacienți.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu influențează capacitatea de a conduce autovehicole sau de a manevra utilaje potențial periculoase.

3. Cum să utilizați Vitaprost Forte supozitoare

Utilizați întotdeauna Vitaprost Forte supozitoare exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Vitaprost Forte supozitoare se utilizează numai **rectal**, după o clismă evacuatoare sau defecație spontană. Înainte de utilizare eliberați supozitorul de ambalajul primar.

Supozitoarele nu se înghit!

Se administrează câte 1 supozitor o dată pe zi. După administrarea preparatului se recomandă ca pacientul să se afle în poziție orizontală timp de 30-40 minute.

Durata curei de tratament se determină de către medicul curant. Durata minimă a curei de tratament cu preparatul Vitaprost Forte în hiperplazie benignă de prostată – 15 zile, în prostatită cronică – 10 zile, vezică urinară hiperactivă – 20 zile.

Anunțați medicul dumneavoastră dacă vă simțiți mai bine sau mai rău.

Dacă ați utilizat mai mult Vitaprost Forte supozitoare decât trebuie

Nu sunt relatate cazuri de supradozaj.

Dacă ați administrat o doză semnificativ de mare adresați-vă medicului. Dacă întâmplător ați înghițit supozitoare, adresați-vă urgent medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați Vitaprost Forte supozitoare

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă ați uitat să administrați o doză administrați-o cum v-ați amintit. Nu se vor folosi 2 supozitoare în locul 1 supozitor.

Dacă aveți întrebări suplimentare, adresați-vă medicului sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca și toate medicamentele, acest preparat poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

La utilizarea preparatului sunt posibile următoarele reacții adverse:

Foarte rare (afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți, ce utilizează preparatul): reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Vitaprost Forte supozitoare

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultimazi a lunii respective.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Vitaprost Forte supozitoare

Substanța activă este extractul de prostată. 1 supozitor conține extract de prostată – 100 mg (în recalcul la peptide hidrosolubile – 20 mg);

celelalte componente sunt: grăsimi solide (Witepsol, marca H15, W35; Suppocire, marca NA 15, NAS 50) – cantitate suficientă până la obținerea supozitorului cu masa 1,25 g.

Cum arată Vitaprost Forte supozitoare și conținutul ambalajului

Supozitoare cilindro-conice de culoare albă cu nuanță gălbuie, crem sau gri. Se admite apariția depunerilor albe pe suprafața supozitorului, prezența în secțiune a unui ax aerian și a depresiunii în formă de pâlnie.

Câte 5 supozitoare în blister, câte 2 blistere împreună cu prospectul se plasează în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SA „Nijfarm”, Rusia.

603950, or. Nijnii Novgorod,

str. Salganskaya, 7,

tel.: (831) 278-80-88

fax: (831) 430-72-28

Fabricantul

SA „Nijfarm”, Rusia.

603950, or. Nijnii Novgorod,

str. Salganskaya, 7,

Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2018

Informații detaliate privin acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>