

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

VITAMIN B COMPLEX comprimate filmate

Combinatie

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Vitamin B complex și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Vitamin B complex
3. Cum să luați Vitamin B complex
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Vitamin B complex
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Vitamin B complex și pentru ce se utilizează

Vitamin B complex - este un preparat medical combinat, care conține vitamine din grupa B și nicotinamidă. Acestea sunt necesare pentru funcționarea normală a organismului, participă în metabolismul proteinelor, carbohidraților și lipidelor.

Se utilizează pentru tratamentul stărilor și afecțiunilor legate de insuficiența vitaminelor grupei B și nicotinamidei.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Vitamin B complex

Nu luați Vitamin B complex

- dacă sunteți alergic (hipersensibilitate) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- în caz de tensiune arterială crescută (hipertensiune arterială, grad II-III);
- copii cu vârsta sub 6 ani.

Luați măsuri speciale de precauție atunci când utilizați

Atenționări și precauții

Înainte să luați Vitamin B complex, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului

- Anunțați medicul dumneavoastră, dacă aveți următoarele boli:
tumori maligne, afecțiuni hepatice, boli ale vezicii biliare și căilor biliare, ulcer peptic al stomacului sau duodenului, gastrită, hemoragie, gută.
- Preparatul poate colora urina în galben-portocaliu.

Vitamin B complex împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului, dacă luați sau ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripție medicală.

Spuneți medicului dvs. dacă luați medicamente pentru tratamentul hipertensiunii arteriale, calmante, somnifere, antidepresante sau pentru tratamentul bolii Parkinson, medicamente antiepileptice, probenicidă (pentru tratamentul gutei) și antibiotice tetraciclinice.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Medicamentul poate fi administrat în timpul sarcinii în doze terapeutice.

Nu se recomandă administrarea Vitamin B complex în timpul alăptării. În cazul în care administrarea acestuia este necesară, se va înceta alăptarea.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Vitamin B complex nu are efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Informații importante privind unele componente ale Vitamin B complex

Medicamentul conține în calitate de excipient amidon de grâu. Amidon de grâu în preparatul dat conține o cantitate mică de gluten și puțin probabil că va provoca probleme pentru pacienții cu boala celiacă (intoleranță la gluten). Un comprimat conține nu mai mult de 3,3 micrograme de gluten. Dacă aveți alergii la grâu (o afecțiune diferită de boala celiacă), în acest caz nu trebuie să ia acest medicament.

Medicamentul conține colorantul apus de soare galben FCF (E110) care poate provoca reacții alergice.

3. Cum să utilizați Vitamin B complex

Luați Vitamin B complex exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteți sigur. sau farmacistul.

Adulți: câte 1-2 comprimate de 2-3 ori pe zi.

Copii cu vârsta peste 6 ani: câte 1-2 comprimate pe zi.

Mod de administrare

Comprimatele se iau pe cale orală, cu o cantitate suficientă de apă.

Dacă ați luat mai mult Vitamin B complex decât trebuie

În doze foarte mari, Vitamin B complex poate provoca simptome de supradozaj: agitație, frică, tremur, insomnie, cefalee, crampe.

Dacă ați luat mai multe comprimate Vitamin B complex, adresați-vă imediat la medicul dvs.

Dacă uitați să luați Vitamin B complex

Dacă ați omis să luați o doză, luați-o cât mai curând cu putință. Dacă a venit aproape timpul să luați următoarea doză, luați-o ca de obicei, omițând să luați doza omisă. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți întrebări suplimentare, legate de utilizarea acestui medicament, adresați-vă la medicul dvs. sau la farmacist.

4. Reacții adverse posibile

Ca și oricare medicamente, Vitamin B complex poate provoca reacții adverse, cu toate că acestea nu apar la toate persoanele.

Foarte rar poate apărea urticarie, prurit, umflarea feței, roșeață a feței și gâtului, mai ales la pacienții cu hipersensibilitate.

Dacă oricare din reacțiile adverse se agravează sau ați observat altele, nemenționate în acest prospect, adresați-vă medicului dvs. sau farmacistului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Vitamin B complex

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi ferit de umiditate.

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați Vitamin B complex după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Vitamin B complex

Substanțe active: nitrat de tiamină 5 mg, riboflavină 1 mg, clorhidrat de piridoxină 4 mg, nicotinamidă 50 mg.

Excipienți:

Nucleul comprimatului: amidon de grâu; celuloză microcristalină; hidroxipropilceluloză; acid stearic; talc; dioxid de siliciu coloidal anhidru.

Strat de film: Opadry AMB 80W 24766 roz (alcool polivinilic, parțial hidrolizat; talc, dioxid de titan (E 171), carmină (E 120), lecitină (E 322), colorant Sunset Yellow FCF (E110), gumă de xantan (E 415), indigocarmin (E 132)).

Cum arată Vitamin B complex și conținutul ambalajului

Rotunde, biconvexe, filmate, cu diametru 6 mm, de culoare roșu-purpuriu, miros – specific, de tiamină.

Câte 20 comprimate filmate în blister din PVC și folie din aluminiu; câte 1 blister împreună cu prospectul în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgaria.

Fabricantul

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgaria.

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2020

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>