

Prospect: informații pentru consumator/pacient

TRAUMEEL S cremă Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
- Dacă peste 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Traumeel S și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Traumeel S
3. Cum să utilizați Traumeel S
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Traumeel S
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Traumeel S și pentru ce se utilizează

Traumeel S este un medicament homeopat, care se utilizează ca adjuvant în tratamentul complex al traumelor de natură diversă (sportive sau de la activitatea de zi cu zi), luxații (deplasarea unui os în articulație), deformări, vânătăi, procese inflamatorii și distructive ale diferitor țesuturi și organe, în special ale aparatului locomotor (inflamație a tendoanelor sau a articulației, inflamația țesuturilor în jurul articulației umărului), artroze (boală a articulațiilor caracterizată prin deformarea extremităților oaselor) ale articulațiilor șoldului, genunchiului, articulațiilor mici.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Traumeel S:

Nu utilizați Traumeel S:

dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament, inclusiv plante din familia Asteraceae, cum ar fi Arnica montana (arnică), Calendula officinalis (gălbenele), Matricaria recutita (mușețel), Echinacea (echinacee), Achillea millefolium (coada șoricelului), Bellis perennis (bănuței) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6)

Atenționări și precauții

A se evita contactul cu ochii, mucoase, răni deschise sau piele lezată.

Dacă simptomele persistă sau se agravează este necesar de a consulta medicul.

Traumeel S împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Traumeel S nu interacționează cu alte medicamente, deoarece concentrația componentelor acestui preparat este foarte mică.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece concentrația substanțelor prezente în acest medicament este foarte mică, acestea nu sunt toxice în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Traumeel S nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Traumeel S conține alcool cetostearilic (de tip A) emulsifiant

Alcoolul cetilstearyllic poate provoca reacții locale asupra pielii (spre exemplu, dermatite de contact).

3. Cum să utilizați Traumeel S:

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată

Crema se aplică pe zona afectată, în strat subțire, de 2-3 ori pe zi. De asemenea, crema poate fi aplicată prin masare ușoară sau prin aplicare sub bandaj.

În cazuri acute, crema se aplică de 5- 6 ori pe zi. Durata curei de tratament constituie 2-4 săptămâni.

Dacă utilizați mai mult Traumeel S decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Traumeel S

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Traumeel S

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Traumeel S poate cauza, în cazuri foarte rare, reacții alergice ale pielii.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Traumeel S

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Traumeel S

100 g cremă conține:

Substanțe active:

Achillea millefolium	D0	0.090 g
Aconitum napellus	D1	0.050 g
Arnica montana	D3	1.500 g
Atropa bella-donna	D1	0.050 g
Bellis perennis	D0	0.100 g
Calendula officinalis	D0	0.450 g
Echinacea	D0	0.150 g
Echinacea purpurea	D0	0.150 g
Hamamelis virginiana	D0	0.450 g
Hepar sulfuris	D6	0.025 g
Hypericum perforatum	D6	0.090 g
Matricaria recutita	D0	0.150 g
Mercurius solubilis Hahnemanni	D6	0.040 g
Symphytum officinale	D4	0.100 g

Celelalte substanțe sunt: alcool cetilstearyl (de tip A) emulsifiant, alcool etilic 96%, parafină lichidă, parafină albă, apă purificată.

Cum arată Traumeel S și conținutul ambalajului

Traumeel S se prezintă sub formă de cremă de culoare albă, fără mires caracteristic.

Conținutul ambalajului

Câte 50 g de cremă, ambalată în tub din aluminiu lăcuit. Câte 1 tub, împreună cu prospectul pentru pacient, în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon : 0049 7221 501 00

Fax : 0049 7221 501 485

e-mail : info@heel.com

Fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Germania

Acest prospect a fost aprobat în Martie 2022

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>