

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Allohol comprimate filmate

Combinatie

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Allohol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Allohol
3. Cum să luați Allohol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Allohol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Allohol și pentru ce se utilizează

Allohol este un remediu care stimulează secreția biliară a ficatului, reduce procesele de fermentație și de putrefacție. Stimulează funcția secretorie a celulelor hepatice, crește reflector funcția secretorie și motilitatea organelor tractului gastrointestinal.

Allohol se utilizează în calitate de remediu adjuvant în cadrul tratamentului complex în:

- Hepatită cronicăreactivă
- Colangită
- Colecistită non-calculată
- Dischinezia căilor biliare
- Constipații atonice cronice
- Sindromul postcolecistemic.

Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Allohol

Nu luați Allohol

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6),
- dacă aveți colecistită calculoasă (inflamarea veziculei biliare),
- dacă aveți icter obstructiv (blocarea eliminării bilei însoțită de colorarea în galben a albului ochilor și a pielii),
- dacă aveți hepatita acută (inflamația ficatului),
- dacă aveți distrofia hepatică acută și subacută,
-

- dacă aveți ulcer al stomacului și duodenului,
- dacă aveți enterocolită acută,
- dacă aveți pancreatita acută (inflamația pancreasului),
- dacă aveți deficit de sucroză/izomaltază,
- dacă aveți intoleranță la fructoză,
- dacă aveți malabsorbție de glucoză-galactoză.

Nu se va administra la copii cu vârsta sub 18 ani.

Atenționări și precauții

Înainte să luați Allohol, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Allohol împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Preparatele, care conțin hidroxid de aluminiu (medicamente pentru scăderea acidității gastrice), colestiramină, colestipol (medicamente pentru scăderea colesterolului) reduc absorbția și diminuează eficiența preparatului.

Utilizarea concomitentă a medicamentului cu coleretice de origine sintetică sau vegetală sporește formarea bilei; combinarea medicamentului cu medicamentele laxative conduce la eliminarea constipației; medicamentul sporește absorbția vitaminelor solubile în grăsimi; în caz de procese infecțioase în ficat sau în căile biliare utilizarea medicamentului cu antiseptice sau agenți chimioterapeutici, îmbunătățește eficacitatea terapeutică ultimilor.

Allohol împreună cu alimente, băuturi și alcool

Nu este cazul.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor

Allohol nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să luați Allohol

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Se administrează oral, după mese.

Doza recomandată este:

Câte 1-2 comprimate de 3-4 ori pe zi, timp de 3-4 săptămâni.

În exacerbarea diskineziei biliare se administrează câte 1 comprimat de 2-3 ori pe zi, timp de 1-2 luni.

Utilizarea la copii și adolescenți

Nu se va administra la copii sub 18 ani.

Dacă luați mai mult Allohol decât trebuie

Dacă ați luat mai mult Allohol decât trebuie, anunțați imediat medicul dumneavoastră sau mergeți la cel mai apropiat spital. Luați acest prospect sau comprimatele produsului cu dumneavoastră pentru ca medicul să știe ce ați luat.

Dacă uitați să luați Allohol

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Allohol

Dacă aveți orice alte întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane

Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane

Mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane

Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane

Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane

Cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile

Cu frecvență necunoscută

Reacții alergice

Diaree

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Allohol

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumina și umiditate.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare, care este înscrisă pe ambalaj după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu utilizați acest medicament dacă observați semnele vizibile de deteriorare a ambalajului.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Allohol

1 comprimat filmat conține:

Substanțe active: bilă concentrată de bovine – 80 mg, pulbere de usturoi – 40 mg, cărbune activat – 25 mg frunze de urzică – 5 mg;

Celelalte componente sunt: nucleul: celuloza microcristalină, talc, stearat de calciu

filmul: Zaharoza (zahar), hidroxicarbonat de magneziu (carbonat de magneziu bazic), dioxid de titan, povidon (polivinilpirolidonă medicală cu greutate moleculară scăzută), dioxid de siliciu coloidal(aerosil), talc, macrogol 6000 (polietilenglicol 6000), parafin lichid (ulei de vaselină), ceară de albine.

Cum arată Allohol și conținutul ambalajului

Descrierea medicamentului

Comprimate filmate.

Comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare albă. În secțiune transversală se evidențiază 2 straturi.

Conținutul ambalajului

Comprimate filmate. Câte 10 comprimate în blister din PVC/Al.

Câte 5 blistere împreună cu prospectul pentru utilizare se plasează în cutia individuală din carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SAĬ»VIFITEH»,

Rusia, 142279, reg. Moscova;

r-ul Serpuhov, s. Obolensk, CȘSMA.

Tel./fax: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Fabricantul

SAĬ»VIFITEH»,

Rusia, 142279, reg. Moscova;

r-ul Serpuhov, s. Obolensk, CȘSMA.

Tel./fax: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Acest prospect a fost aprobat în Iulie 2020

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>