

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Comprimate contra tusei 0,0067 g/0,2500 g comprimate Combinajie

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Comprimate contra tusei și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Comprimate contra tusei
3. Cum să luați Comprimate contra tusei
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Comprimate contra tusei
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Comprimate contra tusei și pentru ce se utilizează

Acest medicament este indicat la adulți și copii cu vârsta peste 12 ani în caz de: afecțiuni ale căilor respiratorii, însoțite de tuse cu spută vâscoasă, greu de eliminat (traheită, bronșită) – în componența terapiei complexe.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Comprimate contra tusei

Nu utilizați Comprimate contra tusei

- dacă sunteți alergic la substanțele active, sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6)
- dacă suferiți de ulcer gastric și duodenal activ,
- dacă suferiți de boli pulmonare cu tendință la hemoptiză (cancer și tuberculoză pulmonară în prezența sângerării).
- dacă sunteți însărcinată
- dacă alăptați,
- dacă aveți vârsta sub 12 ani.

Atenționări și precauții

Pentru a îmbunătăți lichefierea și eliminarea sputei se recomandă consumul abundent de băuturi calde.

Informații importante privind unele ingrediente ale Comprimate contra tusei comprimate

Acest medicament conține 2,97 mmol (sau 68,42 mg) sodiu per doză în comprimat. Acest fapt trebuie luat în considerare de pacienții care urmează o dietă fără sodiu.

La pacienții cu diabet zaharat și cei cu o dietă scăzută de carbohidrați trebuie avut în vedere faptul că într-un comprimat se conțin aproximativ 0,0279 g carbohidrați (0,0023XE).

Comprimate contra tusei împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Remediile absorbante, astringente și mucilaginoase pot reduce absorbția alcaloizilor, care fac parte din componența părților aeriene de linte lanceolata, în tractul gastrointestinal.

Comprimatele nu se vor administra concomitent cu remediile care conțin codeină și alte remedii antitusive, deoarece acestea împiedică expectorarea sputei.

Comprimate contra tusei împreună cu alimente și băuturi

Nu este cazul.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Este preferabil să evitați să utilizați Comprimate contra tusei în timpul sarcinii.

Nu luați Comprimate contra tusei în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Comprimate contra tusei nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să luați Comprimate contra tusei

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Medicul dumneavoastră vă va explica exact cât de mult Comprimate contra tusei trebuie să luați, cât de des și pentru cât timp.

Doze:

Adulților se indică câte un comprimat de 3 ori pe zi timp de 3-5 zile.

Copiiilor cu vârsta peste 12 ani – câte un comprimat de 2-3 ori pe zi timp de 3-5 zile.

Calea de administrare: orală.

Dacă luați mai mult Comprimate contra tusei decât trebuie

Dacă luați mai mult decât doza prescrisă, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Dacă este posibil, luați cu dumneavoastră comprimatele sau cutia, pentru a le arăta medicului.

Dacă uitați să luați Comprimate contra tusei

Luați doza omisă cât mai curând posibil și apoi continuați tratamentul așa cum vi s-a prescris. Cu toate acestea, dacă se apropie timpul pentru următoarea doză, nu mai luați doza omisă ci continuați tratamentul ca de obicei. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Asigurați-vă că respectați durata completă a tratamentului.

Dacă încetați să luați Comprimate contra tusei

Este important să respectați durata tratamentului chiar dacă începeți să vă simțiți mai bine după câteva zile.

Dacă aveți orice alte întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Convenția MedDRA privind frecvența

Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane

Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane

Mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane

Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane

Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane

Cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile

Foarte rare

Reacții alergice cutanate

Greută.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Comprimate contra tusei

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumina și umiditate.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Comprimate contra tusei

- *Substanțele active sunt:* pulbere din părțile aeriene de linte lanceolata, hidrocarbonat de sodiu.

1 comprimat conține pulbere din părțile aeriene de linte lanceolata – 0,0067g, hidrocarbonat de sodiu – 0,2500 g.

- *Celelalte componente sunt:* amidon de cartofi, talc.

Cum arată Comprimate contra tusei și conținutul ambalajului

Comprimate

Comprimate plat-cilindrice de culoare gri-verzuie până la gri cu o nuanță maro. Se admite prezența incluziunilor întunecate.

Este disponibil:

Câte 10 comprimate în ambalaj de contur cu sau fără fag.

Câte 1 sau 2 ambalaje cu sau fără fag împreună cu prospectul se plasează în cutia individuală din carton. Se admite plasarea ambalajelor cu număr egal de prospecte direct în cutia colectivă.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SAÎ»VIFITEH», Rusia, 142279,
reg. Moscova; r-ul Serpuhov,
s. Obolensk, CȘSMA.
Tel./fax: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Fabricantul

SAÎ»VIFITEH», Rusia, 142279,
reg. Moscova; r-ul Serpuhov,
s. Obolensk, CȘSMA.
Tel./fax: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2021

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>