

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

### Tinctură de semințe de Schisandră picături orale, soluție

*Schisandra chinensis*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste 7 zile de tratament nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Tinctură de semințe de Schisandră și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Tinctură de semințe de Schisandră
3. Cum să luați Tinctură de semințe de Schisandră
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tinctură de semințe de Schisandră
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. CE ESTE TINCTURĂ DE SEMINȚE DE SCHISANDRĂ ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Medicamentul conține extract de semințe de Schisandră. Este un remediu tonizant general de origine vegetală.

Stimulează sistemul nervos central, sistemul cardiovascular și respirator, crește tensiunea arterială, capacitatea de muncă fizică și intelectuală.

Este utilizat în caz de sindrom astenic, stare de epuizare, suprasolicitare psihică și fizică, în perioada de convalescență după boli somatice și infecțioase suportate, distonie vegetativă de tip hipotonic, pentru sporirea capacității de muncă a organismului.

#### **2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ LUAȚI TINCTURĂ DE SEMINȚE DE SCHISANDRĂ**

##### **Nu luați Tinctură de semințe de Schisandră dacă:**

- sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6),
- aveți tensiune arterială crescută
- aveți tulburări ale lucrului inimii
- suferiți de excitabilitate crescută
- aveți stări convulsive
- aveți tulburări de somn
- suferiți de boli infecțioase acute
- sunteți gravidă sau alăptați.

Tinctură de semințe de Schisandră nu se utilizează la copii cu vârsta sub 18 ani.

### **Atenționări și precauții**

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza Tinctură de semințe de Schisandră.

Vă rugăm să comunicați medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului dacă suferiți de boli de ficat, alcoolism, traumatisme sau afecțiuni cerebrale, epilepsie.

La apariția picăturilor uleioase conținutul flaconului se va agita.

Preparatul nu se va administra în a doua jumătate a zilei, pentru a evita tulburările de somn.

### **Tinctură de semințe de Schisandră împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv eliberate fără prescripție medicală.

Vă rugăm să comunicați medicului dumneavoastră dacă utilizați:

- medicamente cu acțiune stimulantă asupra sistemului nervos central (psihostimulante)
- medicamente care stimulează respirația (analeptice), inclusiv cafeină, camforă, fenamină
- medicamentele cu acțiune deprimantă asupra sistemului nervos central (barbiturice, tranchilizante antiepileptice, neuroleptice și sedative).

### **Tinctură de semințe de Schisandră împreună cu alimente și băuturi**

Tinctură de semințe de Schisandră poate fi utilizat cu 30-40 min înainte sau peste 4 ore după masă.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Tinctură de semințe de Schisandră nu trebuie utilizat în timpul sarcinii și alăptării.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Conține etanol, care ar putea afecta capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

### **Informații importante despre unele componente ale medicamentului**

Conține alcool etilic cel puțin 85 vol%, adică până la 930 mg per doza maximă pentru o utilizare, echivalent cu 23,5 ml bere sau 9,8 ml vin/doză. Poate fi dăunător persoanelor cu etilism. Acest lucru trebuie avut în vedere la femeile gravide sau care alăptează, copii și grupuri cu risc crescut cum sunt pacienți cu boli hepatice sau epilepsie.

## **3. CUM SĂ LUAȚI TINCTURĂ DE SEMINȚE DE SCHISANDRĂ**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Administrare orală.

Câte 20-30 picături, diluate într-o cantitate mică de apă, de 2-3 ori pe zi, cu 30-40 min înainte sau peste 4 ore după masă.

Durata curei de tratament – 30-40 zile.  
Cura de tratament poate fi repetată la recomandarea medicului.

#### *Copii și adolescenți*

Medicamentul nu se va indica copiilor cu vârsta sub 18 ani.

#### **Dacă luați mai mult Tinctură de semințe de Schisandră decât trebuie**

În caz de supradozaj accidental, adresați-vă medicului dumneavoastră sau mergeți la departamentul de urgență a celui mai apropiat spital.

#### **Dacă uitați să luați utilizați Tinctură de semințe de Schisandră**

Dacă ați omis o doză, continuați regimul de tratament obișnuit. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

#### **Dacă încetați să luați Tinctură de semințe de Schisandră**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

*Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)*

Reacții alergice, dureri de cap, tulburări de somn, bătăi prea rapide ale inimii (tahicardie), tensiune arterial crescută (hipertensiune arterial).

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe website-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <http://amdm.gov.md/> sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. CUM SE PĂSTREAZĂ TINCTURĂ DE SEMINȚE DE SCHISANDRĂ**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

Ce conține Tinctură de semințe de Schisandră

- Substanța activă este: 25 ml de extract hidroalcoolic (extractant-etanol 95%) din ~~5 200~~ g semințe de Schisandră (*Schisandra chinensis*).
- Celălalt component este: etanol 95% (extractant).

**Cum arată Tinctură de semințe de Schisandră și conținutul ambalajului**

Lichid transparent de culoare de la galben-deschis până la galben, cu miros specific. La depozitare se admite apariția de picături uleioase.

Este disponibil câte 25 ml în flacoane de sticlă de culoare oranj. Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton.

**Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

**Deținătorul certificatului de înregistrare**

SAÎ "VIFITEH", Federația Rusă  
142279, reg. Moscova, r-nul Serpuhov  
s. Obolensk, CȘSMA  
Tel./fax (495) 716 15 81, 716 15 90

**Fabricantul**

SAÎ "VIFITEH",  
Rusia, 142279, reg. Moscova;  
r-ul Serpuhov, s. Obolensk, CȘSMA.

**Acest prospect a fost aprobat în Iunie 2021**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>