

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Arbivir-Zdorovie 100 mg capsule

Umifenovir

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se ameliorează după începerea tratamentului.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Arbivir-Zdorovie și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Arbivir-Zdorovie
3. Cum să utilizați Arbivir-Zdorovie
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Arbivir-Zdorovie
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Arbivir-Zdorovie și pentru ce se utilizează

Arbivir-Zdorovie se utilizează în profilaxia și tratamentul gripei A și B.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Arbivir-Zdorovie

Nu utilizați Arbivir-Zdorovie

- dacă sunteți alergic la umifenovir sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Arbivir-Zdorovie, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Preparatul conține sunset yellow FCF (E110), care poate provoca reacții alergice.

Arbivir-Zdorovie împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu sunt înregistrate efecte negative la interacțiunea preparatului cu alte medicamente.

Arbivir-Zdorovie împreună cu alimente și băuturi

Preparatul se administrează intern cu 30 minute înainte de mese.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Siguranța utilizării în timpul sarcinii sau alăptării nu este suficient studiată.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Arbivir-Zdorovie nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Arbivir-Zdorovie

Utilizați întotdeauna Arbivir-Zdorovie exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți.

Se administrează intern înainte de mese. Doza unică este de 200 mg.

Profilaxie.

La contactul nemijlocit cu bolnavii de gripă și IRVA:

A câte 200 mg o dată în zărit imp de 10 – 14 zile;

În perioada de epidemie a gripei: a câte 200 mg de 2 ori pe zi, timp de 3 săptămâni.

În tratamentul gripei: a câte 200 mg de 4 ori pe zi (fiecare 6 ore) timp de 5 zile.

Doza maximă în zi este de 800 mg.

Dacă ați utilizat mai mult Arbivir-Zdorovie decât trebuie

Dacă dumneavoastră ați utilizat din greșeală mai mult Arbivir-Zdorovie decât doza prescrisă, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la camera de primiri urgențe a celui mai apropiat spital.

Dacă ați uitat să utilizați Arbivir-Zdorovie

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Arbivir-Zdorovie

Luați Arbivir-Zdorovie întreaga perioadă de tratament stabilită de medicul dumneavoastră, chiar și atunci când începeți să vă simțiți mai bine.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Arbivir-Zdorovie poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă prezentați vreuna din următoarele reacții adverse opriți administrarea de Arbivir-Zdorovie și adresați-vă medicului dumneavoastră imediat:

Reacții adverse rare (>1/10000 și <1/1000),

Sunt posibile reacții de hipersensibilitate, înroșirea pielii, mâncărimi, erupții cutanate, urticarie, angioedem, arsuri la stomac, senzație de greutate în regiunea epigastrică, vărsături

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii

sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau email: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Arbivir-Zdorovie

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

Nu utilizați Arbivir-Zdorovie după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Arbivir-Zdorovie

Substanța activă este umifenovir. Fiecare capsulă conține umifenovir (umifenovir hydroclorid monohidrat în recalcul la umifenovir hydroclorid) 100 mg.

Celelalte componente sunt: amidon de cartofi, povidonă, celuloză microcristalină, stearat de calciu, dioxid de siliciu coloidal anhidru; *capsula conține*: gelatină, sunset yellow FCF (E110), dioxid de titan (E171).

Cum arată Arbivir-Zdorovie și conținutul ambalajului

Capsule de culoare oranj. Conținutul capsulei – amestec, care conține granule și pulbere de culoare de la albă până la albă cu nuanță galben-verzuie sau crem.

Pe capsulă se aplică logoul firmei – 3T

Capsule 100 mg. Câte 10 capsule în blister. Câte 1 sau 2 blistere împreună cu prospectul pentru utilizator, în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Compania farmaceutică «Zdorovie» S.R.L., Ucraina.

61013, or. Harkov, str. Șevcenko, 22.

Fabricantul

Compania farmaceutică «Zdorovie» S.R.L., Ucraina.

61013, or. Harkov, str. Șevcenko, 22.

Acest prospect a fost revizuit în iulie 2018

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>

