

Prospect: informații pentru consumator/pacien

ZEEL T cremă *Medicament homeopat*

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Zeel T și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zeel T
3. Cum să utilizați Zeel T
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Zeel T
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Zeel T și pentru ce se utilizează

Zeel T este un medicament homeopat, care se utilizează în caz de maladii provocate de distrugerea articulațiilor, cum ar fi artroze (în special artroze a genunchiului), artroze multiple, artroze a coloanei vertebrale, precum și maladii ale articulațiilor, însoțite de umflare și durere, în special în articulația umărului.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zeel T

Nu utilizați Zeel T:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active, cum ar fi arnica sau toxicodendronul, sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerată la pct. 6).

Copii

Siguranța și eficacitatea preparatului la copiii cu vârsta sub 6 ani nu au fost stabilite. Nu există date disponibile.

Atenționări și precauții

A se evita contactul cu ochii, mucoase, răni deschise sau piele traumată.

Daca simptomele persistă sau se agravează este necesar de a consulta medicul.

Zeel T împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Zeel T nu interacționează cu alte medicamente, deoarece concentrația componentelor acestui preparat este foarte mică.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece concentrația substanțelor prezente în acest medicament este foarte mică, acestea nu sunt toxice în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Zeel T nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Zeel T conține alcool cetostearilic (de tip A) emulsifiant și alcool etilic

Alcoolul cetilstearyllic poate provoca reacții locale asupra pielii (spre exemplu, dermatite de contact).

3. Cum să utilizați Zeel T

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Adulți și adolescenți cu vârsta mai mare de 12 ani: a se aplica de 2-4 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: a se aplica de 2-4 ori pe zi.

În general, se aplică un strat subțire pe zona afectată și se masează ușor. În caz de artroză a genunchiului, a se administra o porțiune de cremă de lungimea 4 - 5 cm pe zona articulației genunchiului.

Dacă utilizați mai mult Zeel T decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj. Datorită concentrațiilor mici și administrării externe, acestea nu sunt de așteptat.

Dacă uitați să utilizați Zeel T

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Zeel T

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Zeel T:

- umflarea și înroșirea pielii.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Zeel T

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Zeel T

100 g cremă conține:

Substanțe active:

Acidum silicicum	D6	1,000 g
Acidum thiocticum	D6	0,010 g
Arnica montana	D2	0,300 g
Cartilago suis	D2	0,001 g
Coenzym A	D6	0,010 g
Embryo totalis suis	D2	0,001 g
Funiculus umbilicalis suis	D2	0,001 g
Nadidum	D6	0,010 g
Natrium diethyloxalaceticum	D6	0,010 g
Placenta totalis suis	D2	0,001 g
Rhus toxicodendron	D2	0,270 g
Sanguinaria canadensis	D2	0,225 g
Solanum dulcamara	D2	0,075 g
Sulfur	D6	0,270 g
Symphytum officinale	D8	0,750 g

Celelalte substanțe sunt: alcool cetilstearyl (de tip A) emulsifiant, alcool etilic 96%, parafină lichidă, parafină albă, apă purificată.

Cum arată Zeel T și conținutul ambalajului

Zeel T se prezintă sub formă de cremă de culoare albă sau alb-gălbuie, fără miros caracteristic.

Conținutul ambalajului

Câte 50 g de cremă ambalate în tub din aluminiu lăcuit. Câte 1 tub, împreună cu prospectul pentru pacient, în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Germania
Telefon: 0049 7221 501 00
Fax: 0049 7221 501 485
e-mail: info@heel.com

Fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Germania

Acest prospect a fost aprobat în Martie 2022

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>