

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Tonsipret comprimate

Capsicum annum D3/ Guaiacum D3/ Phytolacca americana Ø

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului Dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului Dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Tonsipret comprimate și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Tonsipret comprimate
3. Cum să luați Tonsipret comprimate
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tonsipret comprimate
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Tonsipret comprimate și pentru ce se utilizează

Tonsipret comprimate este un preparat homeopatic pentru afecțiuni inflamatorii ale faringelui. Acestea includ: Inflamații acute și cronice ale amigdalelor și faringelui (tonsilite).

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Tonsipret comprimate

Nu luați Tonsipret comprimate

- Sarcina și perioada de alăptare;
- Hipersensibilitate la Capsicum, Guaiacum, Phytolacca sau la oricare din componente enumerate în secțiunea 6.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul sau cu farmacistul înainte să administrați Tonsipret comprimate.

În caz de simptome neclare, recurente sau nou apărute, și în caz de febră 39°C sau mai mult cu durată mai mare de 3 zile, este necesară consultarea unui medic.

Copii

Acest medicament nu se recomandă copiilor mai mici de 1(un) an, deoarece nu exista suficiente studii la această categorie de vîrstă.

Tonsipret comprimate împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripție medicală.

Până în prezent nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Tonsipret comprimate împreună cu alimente și băuturi

Eficacitatea unui medicament homeopatic poate fi afectată negativ de un mod de viață nesănătos și de consumul de substanțe iritante și stimulente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți însărcinată sau alăptați, credeți că ați putea fi însărcinată sau intenționați să concepeți un copil, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Tonsipret comprimate nu se administrează în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu necesită măsuri speciale de precauție.

Tonsipret comprimate conține lactoză.

Dacă medicul Dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să luați Tonsipret comprimate

Luați întotdeauna Tonsipret comprimate exact așa cum este specificat în acest prospect. Discutați cu medicul Dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dacă nu a fost prescris altfel, dozele uzuale sunt pentru:

Adolescenții cu vârsta peste 12 ani și adulții:

În forma acută câte 1 comprimat la fiecare 30 min – 1 oră, nu mai mult de 6 ori pe zi.

Copiii de la 1 an la 12 ani:

În forma acută, câte 1/2 comprimat la fiecare 30 min – 1 oră, nu mai mult de 6 ori pe zi.

În cazul formelor de boală care durează mai mult de o săptămână, după consultarea prealabilă cu medicul se administrează:

Adolescenții cu vârsta peste 12 ani și adulții:

1 comprimat de 1-3 ori pe zi.

Copiii de la 1an la 12 ani:

1/2 comprimat de 1-3 ori pe zi.

Dacă simptomele se îmbunătățesc, frecvența administrării trebuie redusă.

Cale de administrare: orală.

Comprimatele se dizolva lent în cavitatea bucală. La copiii mici, înghițirea poate fi prevenită prin dizolvarea jumătăților tabletei în apă.

Durata administrării

Preparatele homeopatice nu trebuie administrate o perioadă îndelungată de timp fără recomandarea medicului.

Dacă luați mai mult Tonsipret comprimate decât trebuie

În caz de supradozaj, trebuie să vă adresați la medic de urgență. El va decide dacă sunt necesare careva măsuri.

Este posibilă intensificarea reacțiilor adverse descrise mai jos (tulburări digestive sau efect laxativ) la pacienții ce suferă de intoleranță la lactoză.

Dacă uitați să luați Tonsipret comprimate

Dacă ați luat prea puțin Tonsipret comprimate sau ați uitat să luați o doză, nu administrați o doză dublă pentru a compensa doza uitată, ci mai degrabă continuați să luați doza prescrisă de către medicul Dumneavoastră sau după cum este descris în acest prospect.

Dacă încetați să luați Tonsipret comprimate

Înteruperea administrării acestui medicament de obicei este inofensivă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse semnificative sau semne la care ar trebui să acordați atenție, și acțiuni care trebuie să le luați în cazul în care sunteți afectat:

Reacții Cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile

- reacții alergice;
- tulburări gastrointestinale (ex.: greață; vomă; diaree.)

În cazul în care sunteți afectat de una dintre următoarele reacții adverse, încetați să luați Tonsipret comprimate și adresați-vă medicului.

Notă:

Cu privire la utilizarea unui medicament homeopat, plângerile existente se pot exacerba temporar (agravarea homeopatică). În acest caz, trebuie să întrerupeți administrarea medicamentului și să consultați un medic.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului Dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: _

www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Tonsipret comprimate

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Tonsipret comprimate după data de expirare înscrisă pe blister și cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Condiții de păstrare :

A se păstra la temperatura sub 30° C.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Tonsipret comprimate :

Substanțele active sunt:

1 comprimat conține :

Capsicum annuum D3 75.0 mg

Guaiacum D3 75.0 mg

Phytolacca americana Ø 50.0 mg

Excipienți: Amidon de cartofi, lactoză monohidrat, stearat de magneziu.

Cum arată Tonsipret comprimate și conținutul ambalajului

Câte 25 comprimate în blister. Câte 2 blistere împreună cu prospectul pentru pacient se plasează în cutie de carton.

Comprimate rotunde, cu suprafața plană, de culoare crem, cu o incizie de rupere pe o parte. Comprimatul poate fi divizat în jumătăți egale.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Bionorica SE Kerschensteinerstrasse 11-15 92318 Neumarkt, Germania

Tel.: +49 (0)9181 / 231-90

Fax: +49 (0)9181 / 231-265

Internet: www.bionorica.de

Email: info@bionorica.de

Fabricanții

1.Bionorica SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt, Germania

2.Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Straße 51-61,
59320 Ennigerloh, Germania

Acest prospect a fost revizuit în Iunie 2023.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>