

PROSPECT

**Supliment alimentar
PANTOTEN FORTE capsule**

PANTOTEN FORTE – sursă de acid gamma-aminobutiric, care reduce sau inhibă activitatea excesivă a celulelor neuronale în sistemul nervos central, oferind efect protector și calmant asupra creierului și corpului.

COMPOZIȚIA

Denumirea ingredientului activ	Cantitatea în 1 capsulă
Acid hopantenic în recalcul la acid gamma-aminobutiric	450 mg 200 mg
Ingrediente amidon de porumb, hopantenat de calciu, capsulă tare gelatinosa (E 171, E 104, E 133, E110), substanță suport celuloză microcristalină, lactoză monohidrat , agenți antiaglomeranți talc și stearat de magneziu.	

PROPRIETĂȚI

Acidul gamma-aminobutiric (GABA) - este un aminoacid sintetizat în mod natural în creier, cel mai important neurotransmițător inhibitor al sistemului nervos central. Interacționează cu receptorii specifici GABAergici de tip A și B, contribuie la asigurarea echilibrului mental și fizic general al corpului.

GABA îmbunătățește starea emoțională, scade excitabilitatea, anxietatea (frica, stările de panică), fobiile, reduce stresul mental și fizic, induce calmul și facilitează somnul.

GABA îmbunătățește circulația cerebrală, crește rezistența creierului la hipoxie și contribuie la eliminarea produselor metabolice toxice. Ameliorează dinamica tulburărilor neurologice, psihemoționale și cognitive (îmbunătățește memoria, concentrarea atenției, crește productivitatea gândirii). GABA joacă rol important în buna funcționare a sistemului imunitar și endocrin al organismului, precum și în reglarea apetitului și a metabolismului general.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

PANTOTEN FORTE se administrează pentru:

- îmbunătățirea stării psihico-emoționale și reducerea stresului, anxietății (frică, stări de panică), depresiei și a diverselor forme de fobii (acrofobia și.a.);
- reducerea excitației neuronale excesive și prevenirea ulterioară a consecințelor (convulsii, ticuri);
- ameliorarea simptomelor tulburării de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD);
- inducerea stării de calm și relaxare, favorizarea somnului;
- stimularea funcției cognitive (memoria, atenția, productivitatea gândirii, puterea de concentrare mentală);
- contribuie la restabilirea funcțiilor de vorbire și motorii după dereglați vascular cerebrale;

Elaborat:

Semnătura:

Data:

Aprobat:

Semnătura:

Data:

- restabilirea masei musculare atrofiate.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

Se administrează pe cale orală, imediat după mese (la 15-30 minute), cu o cantitate suficientă de apă (aproximativ 200 mL). Nu se recomandă înlocuirea apei cu alte lichide.

Copii cu vârstă:

- 12-17 ani câte 1 capsulă de 2 ori pe zi;

Adulți câte 1-2 capsule de 3 ori pe zi.

Durata administrării poate varia de la 1 - 4 luni, la necesitate - până la 6 luni. După un repaus de 1 - 3 luni administrarea poate fi repetată.

În caz de necesitate este posibilă efectuarea curelor repetitive după o pauză de cel puțin 2-3 săptămâni sau după consultația medicului.

REACȚII ADVERSE

Produsul conține **lactoză monohidrat** cu potențial alergen. În caz de hipersensibilitate la ingredientele produsului sunt posibile reacții alergice (erupții cutanate, prurit).

Foarte rar pot apărea: dereglați gastrointestinale (greșuri, vomă, scădere poftei de mâncare, constipații), céfalee, somnolență, oboseală, slăbiciune musculară.

Atât la depistarea reacțiilor adverse menționate mai sus, cât și la apariția altor reacții adverse, administrarea produsului se întrerupe și se va consulta medicul sau farmacistul.

CONTRAINDECAZII

Hipersensibilitate individuală sau intoleranță la ingredientele produsului, insuficiență renală acută, sarcină și perioada de alăptare, copii cu vârstă sub 18 ani.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

A nu se depăși doza zilnică recomandată. A se evita utilizarea suplimentului alimentar ca înlocuitor pentru un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Produsul conține lactoză. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest produs.

A se evita consumul băuturilor alcoolice pe perioada utilizării produsului.

Se recomandă evitarea conducerii mijloacelor de transport sau folosirii utilajelor, deoarece produsul poate cauza somnolență.

NATURA ȘI CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Câte 30 capsule în flacoane din masă plastică.

Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie din carton.

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani.

A se consuma de preferință înainte de data înscrisă pe cutie/etichetă.

Elaborat:
Semnătura:
Data:

Aprobat:
Semnătura:
Data:

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN RM:

Întreprinderea Mixtă “VITAPHARM-COM” S.R.L.
str. Lenin, 9/5, MD-3812, mun. Comrat,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
Tel./fax: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md

Însoțești orice reclamație cu numărul lotului înscris pe ambalaj.

Elaborat: Semnătura: Data:	Aprobat: Semnătura: Data:
----------------------------------	---------------------------------

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

Добавка к пище ПАНТОТЕН ФОРТЕ капсулы

ПАНТОТЕН ФОРТЕ – источник гамма-аминомасляной кислоты, которая снижает или ингибит чрезмерную активность нейрональных клеток в центральной нервной системе, оказывая защитный и успокаивающий эффект на мозг и организм.

СОСТАВ

Наименование активного ингредиента	Количество в 1 капсule
Гопантеновая кислота	450 мг
в пересчете на гамма-аминомасляную кислоту	200 мг
Состав: крахмал кукурузный, гопантенат кальция, капсула твердая желатино-вая (Е 171, Е 104, Е 133, Е 110), носитель целлюлоза микрокристаллическая, лактоза моногидрат , антислеживающие агенты тальк и стеарат магния.	

СВОЙСТВА

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) - это аминокислота, естественно синтезируемая в мозге, важнейший ингибирующий нейротрансмиттер (передатчик) центральной нервной системы. Взаимодействует со специфическими ГАМКергическими рецепторами типа А и В, способствует обеспечению общего психического и физического равновесия организма.

ГАМК улучшает эмоциональное состояние, уменьшает возбудимость, беспокойство (страх, панические состояния), фобии, снижает умственный и физический стресс, вызывает спокойствие и облегчает сон.

ГАМК улучшает мозговое кровообращение, повышает устойчивость мозга к гипоксии и способствует выведение токсических продуктов обмена.

Улучшает динамику неврологических, психоэмоциональных и когнитивных расстройств (улучшает память, концентрацию внимания, повышает продуктивность мышления).

ГАМК играет важную роль в полноценном функционировании иммунной и эндокринной систем организма, а также в регуляции аппетита и общего обмена веществ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПАНТОТЕН ФОРТЕ принимают для:

Elaborat: Semnătura: Data:	Aprobat: Semnătura: Data:
----------------------------------	---------------------------------

- улучшения психоэмоционального состояния и снижения стресса, тревоги (страх, панические состояния), депрессии и различных форм фобий (акрофобия и т. д.);
- снижения чрезмерного нервного возбуждения и последующей профилактики последствий (судороги, тики);
- облегчения симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);
- нервного успокоения и расслабления, способствующего сну;
- стимуляции когнитивной функции (памяти, внимания, продуктивности мышления, способности умственной концентрации);
- способствует восстановлению речевых и двигательных функций после сосудистых нарушений головного мозга;
- востановления атрофированной мышечной массы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Принимают внутрь, после еды (через 15-30 минут), запивая достаточным количеством воды (около 200 мл). Не рекомендуется заменять воду другими жидкостями.

Детям в возрасте:

- 12-17 лет по 1 капсуле 2 раза в день;

Взрослым по 1-2 капсул 3 раза в день.

Продолжительность применения может варьировать от 1 - 4 месяцев, при необходимости - до 6 месяцев. После перерыва в 1 - 3 месяца прием можно повторить.

При необходимости возможно проведение повторных курсов после перерыва не менее 2-3 недель или после консультации с врачом.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Продукт содержит **лактозу моногидрат** с аллергизирующим потенциалом. При гиперчувствительности к ингредиентам продукта возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд).

Очень редко могут возникнуть: желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, снижение аппетита, запоры), головная боль, сонливость, усталость, мышечная слабость.

При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других побочных реакций, необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу или фармацевту.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная гиперчувствительность или непереносимость к ингредиентам продукта, острая почечная недостаточность, беременность и период грудного вскармливания, детям до 18 лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не использовать добавку к пище в качестве заменителя разнообразного рациона питания. Не следует оставлять в местах, доступных для детей.

Elaborat:

Semnătura:

Data:

Aprobat:

Semnătura:

Data:

Продукт содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, дефицитом лактазы (Лаппа) или синдрома мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать данный продукт.

Запрещается употребление алкогольных напитков в период применения продукта.

Рекомендуется избегать управление транспортными средствами или обслуживать установки, так как продукт может вызвать сонливость.

УПАКОВКА

По 30 капсул в пластмассовых флаконах.

По 1 флакону вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

Употребить предпочтительно до даты, указанной на пачке/этикетке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °C, в оригинальной упаковке для защиты от света и влаги.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЮТОР В РМ:

Întreprinderea Mixtă “VITAPHARM-COM” S.R.L.

ул. Ленина, 9/5, MD-3812, мун. Комрат,

ATO Гагаузия, Республика Молдова

Тел./факс: +(373 22) 260388

www.vitapharm.md

При предъявлении претензий указывайте номер партии, обозначенный на упаковке.

Elaborat:

Semnătura:

Data:

Aprobat:

Semnătura:

Data: