

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

INSTY cu aromă de lămâie granule pentru soluție orală Combinație

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă peste câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este INSTY cu aromă de lămâie și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați INSTY cu aromă de lămâie
3. Cum să utilizați INSTY cu aromă de lămâie
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează INSTY cu aromă de lămâie
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este INSTY cu aromă de lămâie și pentru ce se utilizează

INSTY cu aromă de lămâie prezintă un amestec optim de plante medicinale minuțios selectate cu o acțiune puternică analgezică, antipiretică, expectorantă și decongestionantă.

INSTY cu aromă de lămâie se utilizează în caz de gripă și răceală însoțite de guturai, iritare în gât, tuse, febră, dureri de cap și dureri musculare.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați INSTY cu aromă de lămâie

Nu utilizați INSTY cu aromă de lămâie:

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament, enumerate la punctul 6;
- dacă aveți tensiune arterială înaltă;
- dacă aveți afecțiuni renale, cardiovascular sau hepatice;
- dacă aveți nivel redus de potasiu în sânge (hipokaliemie);
- la copii și adolescenți cu vîrstă sub 18 ani.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza INSTY cu aromă de lămâie.

Copii

A nu se utiliza copiilor și adolescenților cu vîrstă sub 18 ani.

INSTY cu aromă de lămâie împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

În special informați medicul dumneavoastră, dacă utilizați următoarele medicamente, deoarece nu se recomandă administrarea lor împreună cu INSTY cu aromă de lămâie:

- medicamente utilizate pentru a calma tusea (antitusive);
- diuretice (utilizate pentru a elimina apă din organism);
- glicozide cardiace (utilizate în boli de inimă);
- corticosteroizi (utilizate în boli inflamatoare);
- laxative (utilizate în constipații).

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Administrarea medicamentului în timpul sarcinii este posibilă doar la indicația medicului dumneavoastră, dacă el consideră că beneficiul scontat pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt.

La necesitatea administrării medicamentului în perioada de lactație se va întrerupe alăptarea la sân.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează asupra capacitații de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

INSTY cu aromă de lămâie conține zaharoză.

Dacă medicul dumneavoastră v-a informat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

3. Cum să utilizați INSTY cu aromă de lămâie

Utilizați întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medical sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Administrare orală.

Adulți:

A se dizolva conținutul unui plic într-o cană de apă sau ceai fierbinte și a se sorbi lent.

Câte 1 plic de 2-3 ori pe zi sau conform indicațiilor medicului.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 7-10 zile.

Dacă utilizați mai mult INSTY cu aromă de lămâie decât trebuie

Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

Dacă uitați să utilizați INSTY cu aromă de lămâie

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați INSTY cu aromă de lămâie

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACTII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)
- reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nomenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează INSTY cu aromă de lămâie

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține INSTY cu aromă de lămâie

1 plic (5,6 g) conține extracte din:

- scoarță de salcie albă (<i>Salix alba</i>)	750 mg
- frunze de nuc de Malabar (<i>Adhatoda vasica</i>)	300mg
- rădăcini de lemn-dulce (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	550mg
- frunze de ceai verde (<i>Thea sinensis</i>)	125 mg
- frunze și flori de violetă (<i>Viola odorata</i>)	100 mg
- rădăcini și rizomi de odolean (<i>Valeriana officinalis</i>)	100 mg
- fructe de fenicul (<i>Foeniculum vulgare</i>)	75 mg
- frunze de eucalipt (<i>Eucaliptus globulus</i>)	35 mg

Celelalte componente sunt: amidon de porumb, mentol, zaharoză, aromă de lămâie.

Cum arată INSTY cu aromă de lămâie și conținutul ambalajului

INSTY cu aromă de lămâie se prezintă sub formă de granule de culoare maro cu miros de lămâie la strivire.

INSTY cu aromă de lămâie este disponibil în cutii cu 5 sau 10 plicuri a către 5,6 g granule pentru soluție orală.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Fabricantul

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Acest prospect a fost revizuit în Mai 2020.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>