

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Tenoten pentru copii, comprimate de supt

Anticorpi purificați față de proteina cerebrală specifică S-100

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3-4 săptămâni de tratament nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Tenoten pentru copii și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tenoten pentru copii
3. Cum să utilizați Tenoten pentru copii
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tenoten pentru copii
6. Informații suplimentare

1. Ce este Tenoten pentru copii și pentru ce se utilizează

Tenoten pentru copii comprimate de supt se referă la grupul de medicamente *Anxiolitice, nootrope*. Tenoten este destinat pentru tratamentul următoarelor stări la copii:
Nevroze și stări de tip nevrotic, însoțite de tensiune nervoasă sporită, irascibilitate, anxietate, tulburări de comportament și atenție, tulburări vegetative.
Sindromul de deficit de atenție și hiperactivitate.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tenoten pentru copii

Nu luați Tenoten pentru copii dacă:

- sunteți alergic la substanțele active sau la alte componente ale acestui medicament enumerate la pct. 6.
- copii cu vârsta mai mică de 3 ani

Aveți grijă deosebită când utilizați Tenoten pentru copii:

Consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte să începeți utilizarea Tenoten pentru copii.

Tenoten pentru copii împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau intenționați să luați orice alte medicamente.

Cazuri de incompatibilitate cu alte medicamente până în prezent nu au fost raportate.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă sau intenționați să deveniți gravidă consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua orice medicament.

Siguranța utilizării Tenoten pentru copii în timpul sarcinii nu a fost studiată. Ca măsură de precauție, se recomandă evitarea utilizării Tenoten pentru copii în timpul sarcinii. Dacă în timpul administrării medicamentului veți deveni gravidă, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră pentru a determina necesitatea continuării tratamentului.

Date privind eliminarea în laptele matern lipsesc. Tenoten pentru copii nu este recomandat în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Tenoten pentru copii nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi alte utilaje potențial periculoase.

Tenoten pentru copii conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizați Tenoten pentru copii

Luați întotdeauna Tenoten pentru copii exact așa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Tenoten pentru copii este destinat utilizării pe cale orală. Câte 1-2 comprimate la o priză (comprimatul trebuie ținut în gură, fără a fi înghițit, până la dizolvarea completă – nu în timpul mesei). La necesitate comprimatul poate fi dizolvat într-o cantitate mică de apă fiartă la temperatura camerei.

Nevroze și stări de tip nevrotic. Câte 1 comprimat de 1 - 3 ori pe zi, cursul tratamentului - 1-3 luni. La necesitate, cursul tratamentului poate fi prelungit la 6 luni sau poate fi reluat peste 1-2 luni.

Sindromul de deficit de atenție și hiperactivitate. Câte 2 comprimate de 2 ori pe zi, cursul de tratament este de 1-3 luni.

În lipsa unei ameliorări constante după 3-4 săptămâni de tratament, trebuie să vă adresați medicului. Incizia de pe fața comprimatului nu este destinată divizării comprimatului în doze egale.

Utilizarea la copii

Tenoten pentru copii nu este destinat pentru copii cu vârsta sub 3 ani.

Dacă ați luat mai mult decât trebuie Tenoten pentru copii

Dacă luați în mod accidental prea multe comprimate, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În cazul de supradozaj accidental sunt posibile fenomene dispeptice (diaree, dureri în abdomen, greață), cauzate de excipienții din compoziția medicamentului. Dacă semnalati aceste fenomene după un supradozaj accidental, întrerupeți utilizarea medicamentului și consultați medicul.

Dacă ați uitat să luați Tenoten pentru copii

Dacă ați uitat să luați Tenoten, luați doza următoare imediat ce v-ați amintit; luați doza următoare la ora obișnuită. Nu dublați doza pentru a substitui doza uitată.

Dacă ați încetat să luați Tenoten

Durata tratamentului este determinată individual. Medicul sau farmacistul vă va spune cât timp trebuie să continuați tratamentul. Trebuie să consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă ați decis să încetați să luați medicamentul.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse rare (pot apărea la mai puțin de 1 din 1000 persoane):

- sunt posibile reacții alergice la componentele medicamentului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: www.amed.md sau prin e-mail: farmacovigilenta@amed.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Tenoten pentru copii

Nu lăsați acest medicament la îndemâna și vederea copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu utilizați Tenoten după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Tenoten pentru copii

Un comprimat de supt conține substanțe active: anticorpi purificați față de proteina cerebrală specifică S-100 – 0,003 g*.

*se aplică pe lactoză monohidrat sub formă de amestec hidro-alcoolic cu conținut de cel mult 10^{-15} ng/g formă activă de substanță activă.

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, stearat de magneziu.

Cum arată Tenoten pentru copii și conținutul ambalajului

Comprimate plat-cilindrice, cu incizie și margini bine conturate, de culoare de la albă până la aproape albă. Pe partea cu incizie este imprimată inscripția MATERIA MEDICA, pe cealaltă parte - inscripția TENOTEN KID.

Tenoten pentru copii este disponibil în blister din PVC și folie de aluminiu care conține 20 comprimate.

Câte 1, 2 sau 5 blistere împreună cu prospectul în cutie.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

FȘP Materia Medica Holding SRL,

Rusia, 127473, or. Moscova

Str-la 3 Samotecinîi, 9,

Tel./fax: (495) 684-43-33

Fabricantul

FȘP Materia Medica Holding SRL,

Rusia, 127473, or. Celeabinsk

Str. Buguruslanskaya, 54

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2018

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>